

Artenliste der Vogel des Gronauer Masch und benachbarte Leineau

Nach Schöppe, Rolf 2006 p. 535-538. Ergänzungen Hill 2011

Deutsche Namen	Wissenschaftlicher Namen	English Names	Kategorie*	Brutstatus	sonst. Status	Euring Nr.	Jahreszeitliche Verteilung der im Raum Hildesheim vorkommenden Arten <i>Phenology of the Birds in the Hildesheim area</i>												Festg. im LKR Hildesheim	Roteliste Status 2007 in Niedersachsen nach NLWKN <small>Red List Status in Lower Saxony and in the Natural Regions near Hildesheim</small>			Vorkommen Gronauer Masch
							Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Ok	Nov	Dez		*	*	*	
Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>	Mute Swan	A	N4	JZW	1520													x	*	*	*	BJ
Singschwan	<i>Cygnus cygnus</i>	Whooper Swan	A	LI	JZW														x				W
Kanadagans	<i>Branta canadensis</i>	Greater Canada Goose	C	R2	JW	1660													x	♦	♦	♦	W
Weißwangengans	<i>Branta leucopsis</i>	Barnacle Goose	A	LI	zw	1670													x	R			A
Saatgans	<i>Anser fabalis</i>	Bean Goose	A	Ae	zw	1570													x	♦	♦	♦	ZW
Blässgans	<i>Anser albifrons</i>	Greater White-fronted Goose	A	Ae	ZW														x	*	*	*	ZW
Graugans	<i>Anser anser</i>	Greylag Goose	A	N4	JZW	1610													x	*	*	*	BJ
Nilgans	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	Egyptian Goose	C	R2	J	1700													x	♦	♦	♦	BJ
Brandgans	<i>Tadorna tadorna</i>	Common Shelduck	A		JZW	1730													x	*	*	*	Z
Rostgans	<i>Tadorna ferruginea</i>	Ruddy Shelduck	BC	NI	J	1710													x	♦	♦	♦	Z
Mandarinente	<i>Aix galericulata</i>	Mandarin Duck	C	L2	J	1780													x	♦	♦	♦	Gf
Schnatterente	<i>Anas strepera</i>	Gadwall	A	N3	JZW	1820													x				Zw
Pfeifente	<i>Anas penelope</i>	Eurasian Wigeon	A	RI	JZW	1790														R			Zw
Krickente	<i>Anas crecca</i>	Common Teal	A	N3	JZW	1840													x	3	3	3	(B)Z
Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	Mallard	A	N5	JZW	1860													x	*	*	*	BJ
Spießente	<i>Anas acuta</i>	Northern Pintail	A	RI	JZW	1890													x	1		1	Z
Knäkente	<i>Anas querquedula</i>	Garganey	A	N3	Z	1910													x	1	1	1	(B)Z
Löffelente	<i>Anas clypeata</i>	Northern Shoveler	A	N3	JZW	1940													x	2	1	2	Z
Kolbenente	<i>Netta rufina</i>	Red-crested Pochard	A	R2	JZW	1960													x	R	R	R	Z
Moorente	<i>Aythya nyroca</i>	Ferruginous Duck	A	LI	zw	2020													x	0		0	Z
Tafelente	<i>Aythya ferina</i>	Common Pochard	A	N3	JZW	1980													x	*	*	*	B
Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>	Tufted Duck	A	N4	JZW	2030													x	*	*	*	B
Bergente	<i>Aythya marila</i>	Greater Scaup	A	LI	JZW	2040													x	♦	♦	♦	Z
Eiderente	<i>Somateria mollissima</i>	Common Eider	A	R3	JZW	2060													x	*			Z
Trauerente	<i>Melanitta nigra</i>	Common Scoter	A		ZW														x				Z
Schellente	<i>Bucephala clangula</i>	Common Goldeneye	A	R3	ZW	2180													x	*		*	ZW
Zwergsäger	<i>Mergellus albellus</i>	Smew	A		ZW														x				ZW
Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	Goosander	A	R2	ZW														x				ZW
Mittelsäger	<i>Mergus serrator</i>	Red-breasted Merganser	A	R2	ZW	2210													x	1	1		Z
Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	Common Quail	A	N4	ZW	3700													x	3	3	3	Z
Jagdfasan	<i>Phasianus colchicus</i>	Common Pheasant	C	N5	J	3940													x	♦	♦	♦	J
Rebhuhn	<i>Perdix perdix</i>	Grey Partridge	A	N4	J	3670													x	3	3	3	BJ
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Little Grebe	A	N3	JZW	70													x	3	3	3	BJ
Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	Great Crested Grebe	A	N4	JZW	90													x	V	V	V	B
Schwarzhalstaucher	<i>Podiceps nigricollis</i>	Black-necked Grebe	A	N3	JZw	120													x	*	*	*	Z
Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	Great Cormorant	A	N4	JZW	720													x	*	*	*	J
Löffler	<i>Platalea leucorodia</i>	Eurasian Spoonbill	A	LI	Z	1440													x	*			A
Rohrdommel	<i>Botaurus stellaris</i>	European Bittern	A	N2	JZW	950													x	1	1	1	Zw
Zwergdommel	<i>Ixobrychus minutus</i>	Little Bittern	A	NI	Z	980													x	1	1	1	Z
Nachtreiher	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Black-crowned Night Heron	A	LI	Z	1040													x	♦	♦	♦	Z
Rallenreiher	<i>Ardeola ralloides</i>	Squacco Heron	A		A																		A
Silberreiher	<i>Casmerodius albus</i>	Great Egret	A		ZW														x				W
Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	Grey Heron	A	N4	JZW	1220													x	*	*	*	BJ
Purpureiher	<i>Ardea purpurea</i>	Purple Heron	A	LI	Z	1240													x	♦	♦	♦	A
Seidenreiher	<i>Egretta garzetta</i>	Little Egret	A	A	/.														x				A
Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	Black Stork	A	N2	Z	1310													x	2	2	2	S
Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	White Stork	A	N3	ZJ	1340													x	2	2	2	B
Fischadler	<i>Pandion haliaetus</i>	Osprey	A	R2	Z	3010													x	1	1	1	Z
Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	European Honey Buzzard	A	N4	Z	2310													x	3	3	3	Z
Schreiadler	<i>Aquila pomarina</i>	Lesser Spotted Eagle	A	R2	Z	2920													x	0	0	0	A
Kornweihe	<i>Circus cyaneus</i>	Hen Harrier	A	RI	JZW	2610													x	2		2	W
Wiesenweihe	<i>Circus pygargus</i>	Montagu's Harrier	A	N2	Z	2630													x	2	2	2	Z
Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	Western Marsh-Harrier	A	N3	Z	2600													x	3	3	3	B

Artenliste der Vogel des Gronauer Masch und benachbarte Leineau

Nach Schöppe, Rolf 2006 p. 535-538. Ergänzungen Hill 2011

Deutsche Namen	Wissenschaftlicher Namen	English Names	Kategorie*	Brut-status	sonst. Status	Euring Nr.	Jahreszeitliche Verteilung der im Raum Hildesheim vorkommenden Arten <i>Phenology of the Birds in the Hildesheim area</i>	Festg. im LKR Hildesheim	Roteliste Status 2007 in Niedersachsen nach NLWKN			Vorkommen Gronauer Masch
									Red List Status in Lower Saxony and in the Natural Regions near Hildesheim			
Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	Northern Goshawk	A	N4	JZW	2670		x	*	*	*	J
Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	Eurasian Sparrowhawk	A	N4	JZW	2690		x	*	*	*	J
Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	Red Kite	A	N4	JZW	2390		x	*	2	2	BZ
Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	Black Kite	A	N4	Z	2380		x	2	*	*	S
Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>	White-tailed Eagle	A	R2	JW	2430		x	*		2	w
Raufußbussard	<i>Buteo lagopus</i>	Rough-legged Buzzard	A	A	w	2900		x	♦	♦	♦	w
Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	Common Buzzard	A	N4	JZW	2870		x	*	*	*	BJ
Merlin	<i>Falco columbarius</i>	Merlin	A		ZW			x				w
Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>	Eurasian Hobby	A	N3	Z	3100		x	3	2	3	B
Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	Peregrine Falcon	A	N2	JZW	3200		x	2	2	1	J
Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	Common Kestrel	A	N4	JZW	3040		x	V	V	V	BJ
Kranich	<i>Grus grus</i>	Common Crane	A	R3	Zw	4330		x	*	*	*	Z
Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	Water Rail	A	N4	JZW	4070		x	3	3	3	BZ
Wachtelkönig	<i>Crex crex</i>	Corncrake	A	N3	Z	4210		x	2	2	2	z
Tüpfelsumpfhuhn	<i>Porzana porzana</i>	Spotted Crane	A	N2	Z	4080		x	1	1	1	Z
Kleines Sumpfhuhn	<i>Porzana parva</i>	Little Crane	A	R1	/	4100		x	1	0	1	z
Zwergsumpfhuhn	<i>Porzana pusilla</i>	Baillon's Crane	A	A	A	4110		x	♦	♦	♦	A
Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	Common Gallinule	A	N4	JZW	4240		x	V	V	V	BJ
Blässhuhn	<i>Fulica atra</i>	Eurasian Coot	A	N4	JZW	4290		x	*	*	*	BJ
Austernfischer	<i>Haematopus ostralegus</i>	Eurasian Oystercatcher	A	R4	JZW	4500		x	*	*	*	z
Säbelschnäbler	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Pied Avocet	A	R3	JZW	4560		x	*			z
Kiebitzregenpfeifer	<i>Pluvialis squatarola</i>	Grey Plover	A		z			x				Z
Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis apricaria</i>	European Golden Plover	A	L1	z	4850		x	1		0	Z
Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	Northern Lapwing	A	N4	Z	4930		x	3	2	3	(B)Z
Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	Little Ringed Plover	A	N3	Z	4690		x	3	3	3	(B)Z
Sandregenpfeifer	<i>Charadrius hiaticula</i>	Common Ringed Plover	A	R3	Z	4700		x	3			Z
Seereggenpfeifer	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Kenntst Plover	A	R2	z*	4770		x	1			A
Regenbrachvogel	<i>Numenius phaeopus</i>	Whimbrel	A		z			x				A
Großer Brachvogel	<i>Numenius arquata</i>	Eurasian Curlew	A	N3	z	5410		x	2	1	1	Z
Uferschnepfe	<i>Limosa limosa</i>	Black-tailed Godwit	A	N3	z	5320		x	2			z
Pfuhlschnepfe	<i>Limosa lapponica</i>	Bar-tailed Godwit	A		z			x				z
Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>	Eurasian Woodcock	A	N4	JZW	5290		x	V	V	V	Z
Zwergschnepfe	<i>Lymnocyptes minimus</i>	Jack Snipe	A	0	ZW	5180		x	♦	♦	♦	Z
Doppelschnepfe	<i>Gallinago media</i>	Great Snipe	A	0	A	5200		x	0		0	A
Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	Common Snipe	A	N3	ZW	5190		x	2	1	2	(B)Zw
Odinshühnchen	<i>Phalaropus lobatus</i>	Red-necked Phalarope	A		Z			x				A
Thorshühnchen	<i>Phalaropus fulicarius</i>	Red (Grey) Phalarope	A		z*			x				A
Flussuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>	Common Sandpiper	A	N2	Z	5560		x	1	1	1	Z
Dunkler Wasserläufer	<i>Tringa erythropus</i>	Spotted Redshank	A		Z			x				Z
Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i>	Common Redshank	A	R3	ZW	5460		x	2	1	1	Z
Teichwasserläufer	<i>Tringa stagnatilis</i>	Marsh Sandpiper	A		z			x				A
Grünschenkel	<i>Tringa nebularia</i>	Common Greenshank	A	A	Z			x				Z
Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>	Green Sandpiper	A	R2	ZW	5530		x	*	*	*	(B)Zw
Bruchwasserläufer	<i>Tringa glareola</i>	Wood Sandpiper	A	0	z	5540		x	1		1	Z
Kampfläufer	<i>Philomachus pugnax</i>	Ruff	A	R1	z	5170		x	1		0	Z
Steinwälzer	<i>Arenaria interpres</i>	Ruddy Turnstone	A	L1	ZW			x				A
Knutt	<i>Calidris canutus</i>	Red Knot	A		ZW			x				A
Sanderling	<i>Calidris alba</i>	Sanderling	A		ZW			x				A
Zwergstrandläufer	<i>Calidris minuta</i>	Little Stint	A		Z			x				Z
Temminckstrandläufer	<i>Calidris temminckii</i>	Temminck's Stint	A		Z			x				Z
Sichelstrandläufer	<i>Calidris ferruginea</i>	Curlew Sandpiper	A		Z			x				z
Alpenstrandläufer	<i>Calidris alpina</i>	Dunlin	A	R1	ZW	5120		x	0			Z
Schwarzflügel-Brachschwalbe	<i>Glareola nordmanni</i>	Black-winged Pratincole	A	A	A	4670		x	♦	♦	♦	(B)
Zwergmöve	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	Little Gull	A	A	Z			x				z

Artenliste der Vogel des Gronauer Masch und benachbarte Leineau

Nach Schöppe, Rolf 2006 p. 535-538. Ergänzungen Hill 2011

Deutsche Namen	Wissenschaftlicher Namen	English Names	Kategorie*	Brutstatus	sonst. Status	Euring Nr.	Jahreszeitliche Verteilung der im Raum Hildesheim vorkommenden Arten <i>Phenology of the Birds in the Hildesheim area</i>												Festg. im LKR Hildesheim	Roteliste Status 2007 in Niedersachsen nach NLWKN <small>Red List Status in Lower Saxony and in the Natural Regions near Hildesheim</small>			Vorkommen Gronauer Masch
							Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Ok	Nov	Dez		1	2	3	
Lachmöwe	<i>Larus ridibundus</i>	Black-headed Gull	A	N5	JZW	5820													x	*	*	V	J
Sturmmöwe	<i>Larus canus</i>	Mew Gull (Common)	A	R4	JZW	5900													x	*		*	W
Silbermöwe	<i>Larus argentatus</i>	Herring Gull	\	R4	JZW	5920													x	*		*	W
Mittelmeermöwe	<i>Larus michahellis</i>	Yellow-legged Gull	A	R1	zw														x				w
Weißbart-Seeschwalbe	<i>Chlidonias hybrida</i>	Whiskered Tern	A	A	z														x				A
Weißflügel-Seeschwalbe	<i>Chlidonias leucopterus</i>	White-winged Tern	A	A	z	6280													x	♦	♦	♦	A
Trauerseeschwalbe	<i>Chlidonias niger</i>	Black Tern	A	R2	Z	6270													x	2	0	1	Z
Flussseeschwalbe	<i>Sterna hirundo</i>	Common Tern	A	N3	Z	6150													x	2	0	1	z
Küstenseeschwalbe	<i>Sterna paradisaea</i>	Arctic Tern	A	R3	Z	6160														*			A
Straßentaube	<i>Columba livia f. domestica</i>	Feral Rock Dove (SkyRat)	C	N5	J	6679													x	*	*	*	J
Hohлтаube	<i>Columba oenas</i>	Stock Dove	A	N4	Z	6680													x	*	*	*	Z
Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	Common Wood Pigeon	A	N6	JZW	6700													x	*	*	*	BJ
Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>	Eurasian Collared Dove	A	N5	J	6840													x	*	*	*	J
Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i>	European Turtle Dove	A	N4	Z	6870													x	3	3	3	B
Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	Common Cuckoo	A	N5	Z	7240													x	3	3	3	B
Schleiereule	<i>Tyto alba</i>	Barn Owl	A	N4	J	7350													x	*	*	*	J
Steinkauz	<i>Athene noctua</i>	Little Owl	A	N3	J	7570													x	1	1	1	(B)
Sperlingskauz	<i>Glaucidium passerinum</i>	Eurasian Pygmy Owl	A	N3	J	7510													x	*	*	*	A
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	Long-eared Owl	A	N4	JZW	7670													x	3	3	3	BJ
Sumföhreule	<i>Asio flammeus</i>	Short-eared Owl	A	kl	zw	7680													x	1	1	1	w
Waldkauz	<i>Strix aluco</i>	Tawny Owl	A	N4	J	7610													x	V	V	V	J
Mauersegler	<i>Apus apus</i>	Common Swift	A	N5	z	7950													x	*	*	*	S
Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	Common Kingfisher	A	N3	JZW	8310													x	3	3	3	BJ
Wiedehopf	<i>Upupa epops</i>	Eurasian Hoopoe	A	R2	Z	8460													x	0	0	0	z
Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	Eurasian Wryneck	A	N4	Z	8480													x	1	1	1	(B)Z
Grauspecht	<i>Picus canus</i>	Grey-headed Woodpecker	A	R4	J	8550													x	1	1	1	J
Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	Green Woodpecker	A	N4	J	8560													x	3	3	3	BJ
Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	Black Woodpecker	A	N4	J	8630													x	*	*	*	J
Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>	Great Spotted Woodpecker	A	N5	JW	8760													x	*	*	*	BJ
Mittelspecht	<i>Dendrocopos medius</i>	Middle Spotted Woodpecker	A	N4		8830													x	*	*	*	j
Kleinspecht	<i>Dryobates minor</i>	Lesser Spotted Woodpecker	A	N4	JW	8870													x	*	3	3	j
Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	Eurasian Golden Oriole	A	N4	Z	15080													x	3	3	2	(B)z
Rotkopfwürger	<i>Lanius Senator</i>	Woodchat Shrike	A	R1	z*	15230													x	0	0	0	(B)A
Schwarzstirnwürger	<i>Lanius minor</i>	Lesser Grey Shrike	A	0	A	15190													x	0	0	0	A
Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	Red-backed Shrike	A	N5	Z	15150													x	3	3	3	(B)Z
Raubwürger	<i>Lanius exaubitor excubitor</i>	Northern Grey Shrike	A	N3	JZW	15200													x	1	1	1	(B)W
Elster	<i>Pica pica</i>	Eurasian Magpie	A	N5	J	15490													x	*	*	*	BJ
Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	Eurasian Jay	A	N5	JZW	15390													x	*	*	*	J
Dohle	<i>Coloeus monedula</i>	Western Jackdaw	A	N4	JZW	15600													x	*		V	ZW
Elsterdohle	<i>Coloeus dauuricus</i>	Daurian Jackdaw	l)		a																		Gf
Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>	Rook	A	N4	JZW	15630													x	V	V	V	ZW
Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Carrion Crow	A	R5	JZW	15670													x	*	*	*	BJ
Nebelkrähe	<i>Corvus comix</i>	Hooded Crow	A	R4	JZW	15673													x	2	2	*	w
Kolkrähe	<i>Corvus corax</i>	Common Raven	A	N4	J	15720													x	*	*	V	J
Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i>	Eurasian Penduline Tit	A	N3	Z	14900													x	*	*	*	BZ
Blaumeise	<i>Parus caeruleus</i>	Blue Tit	A	N6	JZW	14620													x	*	*	*	BJ
Kohlmeise	<i>Parus major</i>	Great Tit	A	N6	JZW	14640													x	*	*	*	BJ
Haubenmeise	<i>Parus cristatus</i>	Crested Tit	A	N5	J	14540													x	*	*	*	Z
Tannenmeise	<i>Parus ater</i>	Coal Tit	A	N6	JZW	14610													x	*	*	*	Z
Sumpfmeise	<i>Parus palustris</i>	Marsh Tit	A	N5	J	14400													x	*	*	*	BJ
Weidenmeise	<i>Parus montanus</i>	Willow Tit	A	N5	J	14420													x	*	*	*	BJ
Heidelerche	<i>Lullula arborea</i>	Woodlark	A	N4	Z	9740													x	3	V	2	Z

Artenliste der Vogel des Gronauer Masch und benachbarte Leineau

Nach Schöppe, Rolf 2006 p. 535-538. Ergänzungen Hill 2011

Deutsche Namen	Wissenschaftlicher Namen	English Names	Kategorie*	Brutstatus	sonst. Status	Euring Nr.	Jahreszeitliche Verteilung der im Raum Hildesheim vorkommenden Arten <i>Phenology of the Birds in the Hildesheim area</i>												Festg. im LKR Hildesheim	Roteliste Status 2007 in Niedersachsen nach NLWKN <small>Red List Status in Lower Saxony and in the Natural Regions near Hildesheim</small>			Vorkommen Gronauer Masch
							Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Juli	Aug	Sep	Ok	Nov	Dez		1	2	3	
Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	Eurasian Skylark	A	N6	JZW	9760													x	3	3	3	B
Ohrenlerche	<i>Eremophila alpestris</i>	Horned (Shore) Lark	A		W														x				w
Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	Sand Martin	A	N5	Z	9810													x	V	V	V	BS
Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	Barn Swallow	A	N6	Z	9920													x	3	3	3	S
Mehlschwalbe	<i>Delichon urbicum</i>	Common House Martin	A	N6	Z	10010													x	V	V	V	S
Bartmeise	<i>Panurus biarmicus</i>	Bearded Reedling (Tit)	A	N3	JZ	13640													x	*	*	*	zw
Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	Long-tailed Tit	A	N5	JZW	14370													x	*	*	*	BJ
Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Woodwarbler	A	N5	Z	13080													x	V	V	V	Z
Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Willow Warbler	A	N6	Z	13120													x	*	*	*	B
Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	Common Chiffchaff	A	N6	Z	13110													x	*	*	*	B
Gelbbrauen-Laubsänger	<i>Phylloscopus inornatus</i>	Yellow-browed Warbler	A		z*																		A
Grünlaubsänger	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	Greenish Warbler	A	RI	z*	12930														♦	♦	♦	A
Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	Common Grasshopper Warbler	A	N4	Z	12360													x	3	3	3	B
Schlagschwirl	<i>Locustella fluviatilis</i>	River Warbler	A	R3	Z	12370													x	*	*	*	S
Rohrschwirl	<i>Locustella luscinioides</i>	Savi's Warbler	A	N3	z	12380													x	3	3	3	Z
Schilfrohrsänger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Sedge Warbler	A	N3	Z	12430													x	3	2	1	Z
Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	Marsh Warbler	A	N5	Z	12500													x	*	*	*	B
Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	European Reed Warbler	A	N5	Z	12510													x	V	V	3	B
Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Great Reed Warbler	A	R3	Z	12530													x	1	1	1	(B)Z
Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	Icterine Warbler	A	N5	Z	12590													x	*	*	*	B
Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	Blackcap	A	N6	Z	12770													x	*	*	*	B
Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	Garden Warbler	A	N6	z	12760													x	*	*	*	B
Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	Lesser Whitethroat	A	N5	Z	12740													x	*	*	*	B
Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	Common Whitethroat	A	N5	Z	12750													x	*	*	*	B
Wintergoldhähnchen	<i>Regulus regulus</i>	Goldcrest	A	N5	JZW	13140													x	*	*	*	BJ
Sommeregoldhähnchen	<i>Regulus ignicapilla</i>	Firecrest	A	N5	z	13150													x	*	*	*	B
Seidenschwanz	<i>Bombycilla garrulus</i>	Bohemian Wax wing	A		zw														x				W
Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	Eurasian Nuthatch	A	N6	JZW	14790													x	*	*	*	BJ
Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>	Eurasian Treecreeper	A	N5	J	14860													x	*	*	*	j
Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	Short-toed Treecreeper	A	N5	J	14870													x	*	*	*	BJ
Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Winter Wren	A	N6	JZW	10660													x	*	*	*	BJ
Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	Common Starling	A	N6	JZ	15820													x	*	*	*	B
Rosenstar	<i>Sturnus roseus</i>	Rose-coloured Starling	A		A														x				A
Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>	Mistle Thrush	A	N5	JZ	12020													x	*	*	*	Z
Ringdrossel	<i>Turdus torquatus</i>	Ring Ouzel	A	R4	Z	11860													x	1	1		z
Amsel	<i>Turdus merula</i>	Common Blackbird	A	N6	JZW	11870													x	*	*	*	BJ
Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	Fieldfare	A	N5	JZW	11980													x	*	*	*	BW
Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	Song Thrush	A	N6	z	12000													x	*	*	*	B
Rotdrossel	<i>Turdus iliacus</i>	Redwing	A	A	zw	12010													x	♦	♦	♦	ZW
Grauschnapper	<i>Muscicapa striata</i>	Spotted Flycatcher	A	N5	Z	13350													x	V	V	V	B
Trauerschnapper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	European Pied Flycatcher	A	N5	Z	13490													x	V	V	V	Z
Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	Whinchat	A	N4	Z	11370													x	2	1	2	(B)Z
Schwarzkehlchen	<i>Saxicola rubicola</i>	Common Stonechat	A	N3	Z	11390													x	*	*	*	z
Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	European Robin	A	N6	JZW	11060													x	*	*	*	BJ
Sprosser	<i>Luscinia luscinia</i>	Thrush Nightingale	A	R4	Z	11030													x	♦	♦	♦	z
Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Common Nightingale	A	N5	Z	10990													x	3	3	3	B
Blaukehlchen	<i>Luscinia svecica</i>	Bluethroat	A	R3	Z	11040													x	*	2	V	BZ
Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Black Redstart	A	N5	Z	11210													x	*	*	*	Z
Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Common Redstart	A	N5	Z	11220													x	3	3	3	Z
Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Northern Wheatear	A	N3	Z	11460													x	1	1	1	Z
Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	Duncock	A	N6	JZW	10840													x	*	*	*	B
Hausperling	<i>Passer domesticus</i>	House Sparrow	A	N6	J	15910													x	V	V	V	J
Feldperling	<i>Passer montanus</i>	Eurasian Tree Sparrow	A	N6	J	15980													x	V	V	V	BJ
Brachpieper	<i>Anthus campestris</i>	Tawny Pipit	A	R3	Z	10050													x	1	0	1	z
Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	Tree Pipit	A	N5	Z	10090													x	V	V	V	B
Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>	Meadow Pipit	A	N5	zw	10110													x	3	2	3	B

