

Artenliste der Vogel der Stappelteiche Baddeckenstedt und angrenzender Innersteabschnitt

Deutsche Namen	Wissenschaftlicher Namen	English Names	Kategorie*	Brut-status	sonst. Status	Euring Nr.	Jahreszeitliche Verteilung der im Raum Hildesheim vorkommenden Arten <i>Phenology of the Birds in the Hildesheim area</i>												Festg. im LKR Hildesheim	Roteliste Status 2007 in Niedersachsen nach NLWKN <small>Red List Status in Lower Saxony and in the Natural Regions near Hildesheim</small>		
							J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		NDS**	Hügelland mit Börde**	Tiefland ost**
(nach P.H.Barthel und A. Helbig 2005)		(following F.Gill and M.Wright for the I.O.C. 2006)		Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3																
Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>	Mute Swan	A	N4	JZW	1520												x	*	*		
Kanadagans	<i>Branta canadensis</i>	Greater Canada Goose	C	R2	JW	1660												x	♦	♦		
Weißwangengans	<i>Branta leucopsis</i>	Barnacle Goose	A	LI	zw	1670												x	R			
Blässgans	<i>Anser albifrons</i>	Greater White-fronted Goose	A	Ae	ZW													x				
Graugans	<i>Anser anser</i>	Greylag Goose	A	N4	JZW	1610												x	*	*		
Nilgans	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	Egyptian Goose	C	R2	J	1700												x	♦	♦		
Brandgans	<i>Tadoma tadorna</i>	Common Shelduck	A		JZW	1730												x	*	*		
Schnatterente	<i>Anas strepera</i>	Gadwall	A	N3	JZW	1820												x				
Pfeifente	<i>Anas penelope</i>	Eurasian Wigeon	A	R1	JZW	1790													R			
Krickente	<i>Anas crecca</i>	Common Teal	A	N3	JZW	1840												x	3	3		
Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	Mallard	A	N5	JZW	1860												x	*	*		
Spießente	<i>Anas acuta</i>	Northern Pintail	A	R1	JZW	1890												x	1	1		
Knäkente	<i>Anas querquedula</i>	Garganey	A	N3	Z	1910												x	1	1		
Löffelente	<i>Anas clypeata</i>	Northern Shoveler	A	N3	JZW	1940												x	2	1		
Tafelente	<i>Aythya ferina</i>	Common Pochard	A	N3	JZW	1980												x	*	*		
Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>	Tufted Duck	A	N4	JZW	2030												x	*	*		
Schellente	<i>Bucephala clangula</i>	Common Goldeneye	A	R3	ZW	2180												x	*	*		
Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	Goosander	A	R2	ZW													x				
Mittelsäger	<i>Mergus serrator</i>	Red-breasted Merganser	A	R2	ZW	2210												x	1	1		
<b>LAPPENTAUCHER - PODICIPEDIFORMES</b>		<b>Grebes</b>																				
<b>Lappentaucher - Podicipedidae</b>																						
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Little Grebe	A	N3	JZW	70												x	3	3		
Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	Great Crested Grebe	A	N4	JZW	90												x	V	V		
Rothalstaucher	<i>Podiceps grisegena</i>	Red-necked Grebe	A	R3	JZW	100												x	3	3		
Ohrentaucher	<i>Podiceps auritus</i>	Horned Grebe	A	LI	ZW													x				
Schwarzhalstaucher	<i>Podiceps nigricollis</i>	Black-necked Grebe	A	N3	JZW	120												x	*	*		
<b>Kormorane - Phalacrocoracidae</b>																						
Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	Great Cormorant	A	N4	JZW	720												x	*	*		
<b>REIHER - ARDEIFORMES</b>		<b>Hérons, Bitterns</b>																				
<b>Reiher - Ardeidae</b>																						
Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	Grey Heron	A	N4	JZW	1220												x	*	*		
<b>STORCHEN VOGEL - CICONIIFORMES</b>		<b>Storks</b>																				
<b>Störche - Ciconiidae</b>																						
Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	Black Stork	A	N2	Z	1310												x	2	2		
Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	White Stork	A	N3	Zj	1340												x	2	2		
<b>GREIFVÖGEL - ACCIPITRIFORMES</b>		<b>Ospreys</b>																				
<b>Fischadler - Pandionidae</b>																						
Fischadler	<i>Pandion haliaetus</i>	Osprey	A	R2	Z	3010												x	1	1		
<b>Habichtverwandte - Accipitridae</b>		<b>Kites, Hawks and Eagles</b>																				
<b>Wespenbussard</b>																						
Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	European Honey Buzzard	A	N4	Z	2310												x	3	3		
Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	Western Marsh-Harrier	A	N3	Z	2600												x	3	3		
Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	Northern Goshawk	A	N4	JZW	2670												x	*	*		
Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	Eurasian Sparrowhawk	A	N4	JZW	2690												x	*	*		
Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	Red Kite	A	N4	JZW	2390												x	*	2		
Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	Black Kite	A	N4	Z	2380												x	2	*		
Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	Common Buzzard	A	N4	JZW	2870												x	*	*		

Artenliste der Vogel der Stappelteiche Baddeckenstedt und angrenzender Innersteabschnitt

Deutsche Namen	Wissenschaftlicher Namen	English Names	Kategorie*	Brutstatus	sonst. Status	Euring Nr.	Jahreszeitliche Verteilung der im Raum Hildesheim vorkommenden Arten <i>Phenology of the Birds in the Hildesheim area</i>												Festg. im LKR Hildesheim	Roteliste Status 2007 in Niedersachsen nach NLWKN <small>Red List Status in Lower Saxony and in the Natural Regions near Hildesheim</small>			
							J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		NDS**	Hügelland mit Börde**	Tiefland ost**	
(nach P.H.Barthel und A. Helbig 2005)		(following F.Gill and M.Wright for the I.O.C. 2006)		Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3																	
<b>FALKEN - FALCONIFORMES</b>			<b>Falcons</b>																				
<b>Falken - Falconidae</b>																							
Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>	Eurasian Hobby	A	N3	Z	3100												x	3	2	3		
Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	Peregrine Falcon	A	N2	JZW	3200													x	2	2	1	
Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	Common Kestrel	A	N4	JZW	3040													x	V	V	V	
<b>KRANICHVOGEL - GRUIFORMES</b>			<b>Cranes</b>																				
<b>Kraniche - Gruidae</b>																							
Kranich	<i>Grus grus</i>	Common Crane	A	R3	Zw	4330													x	*		*	
<b>Rallen - Rallidae</b>			<b>Rails</b>																				
<b>Wasserralle</b>			<i>Rallus aquaticus</i>			Water Rail	A	N4	JZW	4070										x	3	3	3
<b>Wachtelkönig</b>			<i>Crex crex</i>			Corncrake	A	N3	Z	4210										x	2	2	2
<b>Tüpfelsumpfhuhn</b>			<i>Porzana porzana</i>			Spotted Crane	A	N2	Z	4080										x	1	1	1
<b>Zwergsumpfhuhn</b>			<i>Porzana pusilla</i>			Baillon's Crane	A	A	A	4110										x	♦	♦	♦
<b>Teichhuhn</b>			<i>Gallinula chloropus</i>			Common Gallinule	A	N4	JZW	4240										x	V	V	V
<b>Blässhuhn</b>			<i>Fulica atra</i>			Eurasian Coot	A	N4	JZW	4290										x	*	*	*
<b>Austernfischer - Haematopodidae</b>			<b>Oystercatchers</b>																				
<b>Austernfischer</b>			<i>Haematopus ostralegus</i>			Eurasian Oystercatcher	A	R4	JZW	4500										x	*	*	*
<b>Regenpfeifer Verwandte - Charadriidae</b>			<b>Plovers and Allies</b>																				
<b>Kiebitzregenpfeifer</b>			<i>Pluvialis squatarola</i>			Grey Plover	A		Z											x			
<b>Goldregenpfeifer</b>			<i>Pluvialis apricaria</i>			European Golden Plover	A	LI	Z	4850										x	1		0
<b>Kiebitz</b>			<i>Vanellus vanellus</i>			Northern Lapwing	A	N4	Z	4930										x	3	2	3
<b>Flussregenpfeifer</b>			<i>Charadrius dubius</i>			Little Ringed Plover	A	N3	Z	4690										x	3	3	3
<b>Sandregenpfeifer</b>			<i>Charadrius hiaticula</i>			Common Ringed Plover	A	R3	Z	4700										x	3		
<b>Schnepfen Verwandte - Scolopacidae</b>			<b>Snipes and Sandpipers</b>																				
<b>Regenbrachvogel</b>			<i>Numenius phaeopus</i>			Whimbrel	A		Z											x			
<b>Großer Brachvogel</b>			<i>Numenius arquata</i>			Eurasian Curlew	A	N3	Z	5410										x	2	1	1
<b>Uferschnepfe</b>			<i>Limosa limosa</i>			Black-tailed Godwit	A	N3	Z	5320										x	2		
<b>Pfuhschnepfe</b>			<i>Limosa lapponica</i>			Bar-tailed Godwit	A		Z											x			
<b>Waldschnepfe</b>			<i>Scolopax rusticola</i>			Eurasian Woodcock	A	N4	JZW	5290										x	V	V	V
<b>Zwergschnepfe</b>			<i>Lymnocyptes minimus</i>			Jack Snipe	A	0	ZW	5180										x	♦	♦	♦
<b>Bekassine</b>			<i>Gallinago gallinago</i>			Common Snipe	A	N3	ZW	5190										x	2	1	2
<b>Flussuferläufer</b>			<i>Actitis hypoleucos</i>			Common Sandpiper	A	N2	Z	5560										x	1	1	1
<b>Dunkler Wasserläufer</b>			<i>Tringa erythropus</i>			Spotted Redshank	A		Z											x			
<b>Rotschenkel</b>			<i>Tringa totanus</i>			Common Redshank	A	R3	ZW	5460										x	2	1	1
<b>Grünschenkel</b>			<i>Tringa nebularia</i>			Common Greenshank	A	A	Z											x			
<b>Waldwasserläufer</b>			<i>Tringa ochropus</i>			Green Sandpiper	A	R2	ZW	5530										x	*	*	*
<b>Bruchwasserläufer</b>			<i>Tringa glareola</i>			Wood Sandpiper	A	0	Z	5540										x	1		1
<b>Kampfläufer</b>			<i>Philomachus pugnax</i>			Ruff	A	R1	Z	5170										x	1		0
<b>Sanderling</b>			<i>Calidris alba</i>			Sanderling	A		ZW											x			
<b>Zwergstrandläufer</b>			<i>Calidris minuta</i>			Little Stint	A		Z											x			
<b>Temminckstrandläufer</b>			<i>Calidris temminckii</i>			Temminck's Stint	A		Z											x			
<b>Graubrust-Strandläufer</b>			<i>Calidris melanotos</i>			Pectoral Sandpiper	A		Z*											x			
<b>Sichelstrandläufer</b>			<i>Calidris ferruginea</i>			Curlew Sandpiper	A		Z											x			
<b>Alpenstrandläufer</b>			<i>Calidris alpina</i>			Dunlin	A	R1	ZW	5120										x	0		
<b>Möwen - Laridae</b>			<b>Gulls</b>																				
<b>Lachmöwe</b>			<i>Larus ridibundus</i>			Black-headed Gull	A	N5	JZW	5820										x	*	*	V
<b>Sturmmöwe</b>			<i>Larus canus</i>			Mew Gull (Common)	A	R4	JZW	5900										x	*		*



Artenliste der Vogel der Stappelteiche Baddeckenstedt und angrenzender Innersteabschnitt

Deutsche Namen	Wissenschaftlicher Namen	English Names	Kategorie*	Brutstatus	sonst. Status	Euring Nr.	Jahreszeitliche Verteilung der im Raum Hildesheim vorkommenden Arten <i>Phenology of the Birds in the Hildesheim area</i>												Festg. im LKR Hildesheim	Roteliste Status 2007 in Niedersachsen nach NLWKN <small>Red List Status in Lower Saxony and in the Natural Regions near Hildesheim</small>		
							Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	J	F	M	A	M	J	J	A	S		O	N	D
(nach P.H.Barthel und A. Helbig 2005)							(following F.Gill and M.Wright for the I.O.C. 2006)															
<b>Schwalben - Hirundinidae</b>		<b>Marzins and Swallows</b>																				
Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	Sand Martin	A	N5	Z	9810												x	V	V	V	
Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	Barn Swallow	A	N6	Z	9920												x	3	3	3	
Mehlschwalbe	<i>Delichon urbicum</i>	Common House Martin	A	N6	Z	10010												x	V	V	V	
<b>Schwanzmeisen - Aegithalidae</b>		<b>Bushtits</b>																				
Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	Long-tailed Tit	A	N5	JZW	14370												x	*	*	*	
<b>Laubsänger - Phylloscopidae</b>		<b>Leaf Warblers</b>																				
Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Willow Warbler	A	N6	Z	13120												x	*	*	*	
Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	Common Chiffchaff	A	N6	Z	13110												x	*	*	*	
<b>Grassänger - Megaluridae</b>		<b>Locustella Warblers</b>																				
Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	Common Grasshopper Warbler	A	N4	Z	12360												x	3	3	3	
Schlagschwirl	<i>Locustella fluviatilis</i>	River Warbler	A	R3	Z	12370												x	*	*	*	
<b>Rohrsängerverwandte - Acrocephalidae</b>		<b>Reed Warblers</b>																				
Schilfrohrsänger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Sedge Warbler	A	N3	Z	12430												x	3	2	1	
Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	Marsh Warbler	A	N5	Z	12500												x	*	*	*	
Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	European Reed Warbler	A	N5	Z	12510												x	V	V	3	
Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Great Reed Warbler	A	R3	Z	12530												x	1	1	1	
Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	Icterine Warbler	A	N5	Z	12590												x	*	*	*	
<b>Grasmücken - Sylviidae</b>		<b>Sylvia Warblers</b>																				
Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	Blackcap	A	N6	Z	12770												x	*	*	*	
Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	Garden Warbler	A	N6	Z	12760												x	*	*	*	
Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	Lesser Whitethroat	A	N5	Z	12740												x	*	*	*	
Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	Common Whitethroat	A	N5	Z	12750												x	*	*	*	
<b>Goldhähnchen - Regulidae</b>		<b>Goldcrests, Kinglets</b>																				
Wintergoldhähnchen	<i>Regulus regulus</i>	Goldcrest	A	N5	JZW	13140												x	*	*	*	
<b>Seidenschwänze - Bombycillidae</b>		<b>Waxwings</b>																				
Seidenschwanz	<i>Bombycilla garrulus</i>	Bohemian Wax wing	A		zw													x				
<b>Kleiber - Sittidae</b>		<b>Nuthatches</b>																				
Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	Eurasian Nuthatch	A	N6	JZW	14790												x	*	*	*	
<b>Baumläufer - Certhiidae</b>		<b>Treecreepers</b>																				
Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>	Eurasian Treecreeper	A	N5	J	14860												x	*	*	*	
Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	Short-toed Treecreeper	A	N5	J	14870												x	*	*	*	
<b>Zaunkönige - Troglodytidae</b>		<b>Wrens</b>																				
Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Winter Wren	A	N6	JZW	10660												x	*	*	*	
<b>Stare - Sturnidae</b>		<b>Starlings</b>																				
Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	Common Starling	A	N6	JZ	15820												x	*	*	*	
<b>Drosseln - Turdidae</b>		<b>Thrushes</b>																				
Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>	Mistle Thrush	A	N5	JZ	12020												x	*	*	*	
Ringdrossel	<i>Turdus torquatus</i>	Ring Ouzel	A	R4	Z	11860												x	1	1		
Amsel	<i>Turdus merula</i>	Common Blackbird	A	N6	JZW	11870												x	*	*	*	
Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	Fieldfare	A	N5	JZW	11980												x	*	*	*	
Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	Song Thrush	A	N6	Z	12000												x	*	*	*	
Rotdrossel	<i>Turdus iliacus</i>	Redwing	A	A	zw	12010												x	♦	♦	♦	
<b>Schnäpper - Muscipidae</b>		<b>Old World Flycatchers</b>																				
Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	Spotted Flycatcher	A	N5	Z	13350												x	V	V	V	
Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	Whinchat	A	N4	Z	11370												x	2	1	2	
Schwarzkehlchen	<i>Saxicola rubicola</i>	Common Stonechat	A	N3	Z	11390												x	*	*	*	
Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	European Robin	A	N6	JZW	11060												x	*	*	*	

Artenliste der Vogel der Stappelteiche Baddeckenstedt und angrenzender Innersteabschnitt

Deutsche Namen	Wissenschaftlicher Namen	English Names	Kategorie*	Brut-status	sonst. Status	Euring Nr.	Jahreszeitliche Verteilung der im Raum Hildesheim vorkommenden Arten <i>Phenology of the Birds in the Hildesheim area</i>												Festg. im LKR Hildesheim	Roteliste Status 2007 in Niedersachsen nach NLWKN <small>Red List Status in Lower Saxony and in the Natural Regions near Hildesheim</small>		
							Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	J	F	M	A	M	J	J	A	S		O	N	D
(nach P.H.Barthel und A. Helbig 2005)		(following F.Gill and M.Wright for the I.O.C. 2006)																				
Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Common Nightingale	A	N5	Z	10990													x	3	3	3
Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Black Redstart	A	N5	Z	11210													x	*	*	*
Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Common Redstart	A	N5	Z	11220													x	3	3	3
<b>Braunellen - Prunellidae</b>			<b>Accentors</b>																			
Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	Dunnock	A	N6	JZW	10840													x	*	*	*
<b>Sperlinge - Passeridae</b>			<b>Old World Sparrows, Weavers</b>																			
Hausperling	<i>Passer domesticus</i>	House Sparrow	A	N6	J	15910													x	V	V	V
Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	Eurasian Tree Sparrow	A	N6	J	15980													x	V	V	V
<b>Stelzenverwandte - Motacillidae</b>			<b>Wagtails and Pipits</b>																			
Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	Tree Pipit	A	N5	Z	10090													x	V	V	V
Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>	Meadow Pipit	A	N5	ZW	10110													x	3	2	3
Bergpieper	<i>Anthus spinoletta</i>	Water Pipit	A	R3	JZW														x			
Strandpieper	<i>Anthus petrosus</i>	Rock Pipit	A	A	w*														x			
Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	Grey Wagtail	A	N4	JZW	10190													x	*	*	*
Wiesenschafstelze	<i>Motacilla flava</i>	Blue-headed Yellow Wagtail	A	N4	Z	10170													x	*	*	*
Thunbergschafstelze	<i>Motacilla thunbergi</i>	Grey-headed Yellow Wagtail	A		Z														x			
Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	White Wagtail	A	N5	Z	10200													x	*	*	*
<b>Finken - Fringillidae</b>			<b>Finches</b>																			
Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	Common Chaffinch	A	N6	JZW	16360													x	*	*	*
Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>	Brambling	A	A	ZW	16380													x	0		
Kernbeißer	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Hawfinch	A	N5	JZW	17170													x	*	*	*
Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Eurasian Bullfinch	A	N5	JW	17100													x	*	*	*
Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	European Serin	A	N5	Z	16400													x	V	V	V
Grünfink	<i>Carduelis chloris</i>	European Greenfinch	A	N6	JZW	16490													x	*	*	*
Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>	European Goldfinch	A	N5	JZW	16530													x	*	*	*
Erlenzeisig	<i>Carduelis spinus</i>	Eurasian Siskin	A	N4	JZW	16540													x	*	*	*
Bluthänfling	<i>Carduelis cannabina</i>	Common Linnet	A	N5	JZW	16600													x	V	V	V
Berghänfling	<i>Carduelis flavirostris</i>	Twite	A		w														x			
Birkenzeisig	<i>Carduelis flammea</i>	Common Redpoll	A	N4	JZW	16630													x	*	*	*
<b>Amernverwandte - Emberizidae</b>			<b>Buntings, New World Sparrows and Allies</b>																			
Graumammer	<i>Emberiza calandra</i>	Corn Bunting	A	N4	JZW	18820													x	1	1	1
Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	Yellow-hammer	A	N6	JZW	18570													x	*	*	*
Rohammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Common Reed Bunting	A	N5	ZW	18770													x	*	*	*