

(Stand Juli 2012)

Deutsche Namen	Wissenschaftlicher Namen	English Names	Kategorie	Brutstatus	sonst. Status	Euring Nr.	Jahreszeitliche Verteilung der im Raum Hildesheim vorkommenden Arten												Festg. im LK Hildesheim	Roteliste Status 2007 in Niedersachsen nach NLWKN		
							Phenology of the Birds in the Hildesheim area													Red List Status in Lower Saxony and in the Natural Regions near Hildesheim		
(nach P.H.Barthel und A. Helbig 2005)			(following F.Gill and M.Wright for the I.O.C. 2006)				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	NDS**	Hügelland mit Börde**	Tiefland ost**	
			Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3																	
<b>ENTENVOGEL - ANSERIFORMES</b>																						
<b>Entenverwandte - Anatidae</b>			<b>Ducks, Geese and Swans</b>																			
Schwarzkopf-Ruderente	<i>Oxyura jamaicensis</i>	Ruddy Duck	C	A	J	2250												x	♦	♦		
Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>	Mute Swan	A	N4	JZW	1520												x	*	*		
Singschwan	<i>Cygnus cygnus</i>	Whooper Swan	A	LI	JZW													x				
Kanadagans	<i>Branta canadensis</i>	Greater Canada Goose	C	R2	JW	1660												x	♦	♦		
Weißwangengans	<i>Branta leucopsis</i>	Barnacle Goose	A	LI	zw	1670												x	R			
Saatgans	<i>Anser fabalis</i>	Bean Goose	A	Ae	zw	1570												x	♦	♦		
Kurzschnabelgans	<i>Anser brachyrhynchus</i>	Pink-footed Goose	A	Ae	zw													x				
Blässgans	<i>Anser albifrons</i>	Greater White-fronted Goose	A	Ae	ZW													x				
Graugans	<i>Anser anser</i>	Greylag Goose	A	N4	JZW	1610												x	*	*		
Nilgans	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	Egyptian Goose	C	R2	J	1700												x	♦	♦		
Brandgans	<i>Tadorna tadorna</i>	Common Shelduck	A		JZW	1730												x	*	*		
Rostgans	<i>Tadorna ferruginea</i>	Ruddy Shelduck	BC	NI	J	1710												x	♦	♦		
Mandarinente	<i>Aix galericulata</i>	Mandarin Duck	C	L2	J	1780												x	♦	♦		
Schnatterente	<i>Anas strepera</i>	Gadwall	A	N3	JZW	1820												x				
Krickente	<i>Anas crecca</i>	Common Teal	A	N3	JZW	1840												x	3	3		
Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	Mallard	A	N5	JZW	1860												x	*	*		
Spießente	<i>Anas acuta</i>	Northern Pintail	A	RI	JZW	1890												x	1	1		
Knäkente	<i>Anas querquedula</i>	Garganey	A	N3	Z	1910												x	1	1		
Löffelente	<i>Anas clypeata</i>	Northern Shoveler	A	N3	JZW	1940												x	2	2		
Kolbenente	<i>Netta rufina</i>	Red-crested Pochard	A	R2	JZW	1960												x	R	R		
Moorente	<i>Aythya nyroca</i>	Ferruginous Duck	A	LI	zw	2020												x	0	0		
Tafelente	<i>Aythya ferina</i>	Common Pochard	A	N3	JZW	1980												x	*	*		
Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>	Tufted Duck	A	N4	JZW	2030												x	*	*		
Bergente	<i>Aythya marila</i>	Greater Scaup	A	LI	JZW	2040												x	♦	♦		
Eiderente	<i>Somateria mollissima</i>	Common Eider	A	R3	JZW	2060												x	*			
Kragenente	<i>Histrionicus histrionicus</i>	Harlequin Duck	BD		a													x				
Eisente	<i>Clangula hyemalis</i>	Long-tailed Duck	A		ZW													x				
Trauerente	<i>Melanitta nigra</i>	Common Scoter	A		ZW													x				
Samtente	<i>Melanitta fusca</i>	Velvet Scoter	A		ZW													x				
Schellente	<i>Bucephala clangula</i>	Common Goldeneye	A	R3	ZW	2180												x	*	*		
Zwergsäger	<i>Mergellus albellus</i>	Smew	A		ZW													x				
Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	Goosander	A	R2	ZW													x				
Mittelsäger	<i>Mergus serrator</i>	Red-breasted Merganser	A	R2	ZW	2210												x	1	1		
<b>HÜHNERVÖGEL - GALLIFORMES</b>																						
<b>Glatt- und Raufußhühner - Phasianidae</b>			<b>Pheasants, Fowl and Allies</b>																			
Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	Common Quail	A	N4	ZW	3700												x	3	3		
Jagdfasan	<i>Phasianus colchicus</i>	Common Pheasant	C	N5	J	3940												x	♦	♦		
Rebhuhn	<i>Perdix perdix</i>	Grey Partridge	A	N4	J	3670												x	3	3		
<b>LAPPENTAUCHER - PODICIPEDIFORMES</b>																						
<b>Lappentaucher - Podicipedidae</b>			<b>Grebes</b>																			
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Little Grebe	A	N3	JZW	70												x	3	3		
Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	Great Crested Grebe	A	N4	JZW	90												x	V	V		
Rothalstaucher	<i>Podiceps grisegena</i>	Red-necked Grebe	A	R3	JZW	100												x	3	3		
Ohrentaucher	<i>Podiceps auritus</i>	Horned Grebe	A	LI	ZW													x				
Schwarzhalstaucher	<i>Podiceps nigricollis</i>	Black-necked Grebe	A	N3	JZW	120												x	*	*		
<b>SEETAUCHER - GAVIIFORMES - Seetaucher - Gaviidae</b>																						

(Stand Juli 2012)

Deutsche Namen	Wissenschaftlicher Namen	English Names	Kategorie	Brutstatus	sonst. Status	Euring Nr.	Jahreszeitliche Verteilung der im Raum Hildesheim vorkommenden Arten												Festg. im LK Hildesheim	Roteliste Status 2007 in Niedersachsen nach NLWKN		
							Phenology of the Birds in the Hildesheim area													Red List Status in Lower Saxony and in the Natural Regions near Hildesheim		
(nach P.H.Barthel und A. Helbig 2005)			(following F.Gill and M.Wright for the I.O.C. 2006)				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		NDS**	Hügelland mit Börde**	Tiefland ost**
			Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3																	
Sternaucher	<i>Gavia stellata</i>	Red-throated Loon/Diver	A		ZW																	
Prachtaucher	<i>Gavia arctica</i>	Black-throated Loon/Diver	A		ZW																	
<b>ROHRENNASEN - PROCELLARIIFORMES</b>		<b>Storm Petrels</b>																				
<b>Südsturmschwalben - Oceanitidae</b>																						
Eissturmvogel	<i>Fulmarus glacialis</i>	Northern Fulmar	A	L2	JZW*																	
<b>KORMORANVOGEL - PHALACROCORACIFORMES</b>		<b>Gannets</b>																				
<b>Tölpel - Sulidae</b>																						
<b>Kormorane - Phalacrocoracidae</b>																						
Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	Great Cormorant	A	N4	JZW	720																
<b>IBISSE - THRESKIORNITHIFORMES</b>		<b>Ibiss</b>																				
<b>Ibisse - Threskiornithidae</b>																						
Sichler	<i>Plegadis falcinellus</i>	Glossy Ibis	A		A																	
Löffler	<i>Platalea leucorodia</i>	Eurasian Spoonbill	A	LI	Z	1440																
<b>REIHER - ARDEIFORMES</b>		<b>Hérons, Bitterns</b>																				
<b>Reiher - Ardeidae</b>																						
Rohrdommel	<i>Botaurus stellaris</i>	European Bittern	A	N2	JZW	950																
Zwergdommel	<i>Ixobrychus minutus</i>	Little Bittern	A	NI	Z	980																
Nachtreiher	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Black-crowned Night Heron	A	LI	z	1040																
Kuhreiher	<i>Bubulcus ibis</i>	Cattle Egret	D	Lle	JA																	
Silberreiher	<i>Casmerodius albus</i>	Great Egret	A		ZW																	
Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	Grey Heron	A	N4	JZW	1220																
Purpureiher	<i>Ardea purpurea</i>	Purple Heron	A	LI	z	1240																
Seidenreiher	<i>Egretta garzetta</i>	Little Egret	A	A	l.																	
<b>STORCHENVOGEL - CICONIIFORMES</b>		<b>Storks</b>																				
<b>Störche - Ciconiidae</b>																						
Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	Black Stork	A	N2	Z	1310																
Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	White Stork	A	N3	Zj	1340																
<b>GREIFVÖGEL - ACCIPITRIFORMES</b>		<b>Ospreys</b>																				
<b>Fischadler - Pandionidae</b>																						
Fischadler	<i>Pandion haliaetus</i>	Osprey	A	R2	z	3010																
<b>Habichtverwandte - Accipitridae</b>		<b>Kites, Hawks and Eagles</b>																				
Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	European Honey Buzzard	A	N4	Z	2310																
Schlangenadler	<i>Circaetus gallicus</i>	Short-toed Eagle	A	0	A	2560																
Gänsegeier	<i>Gyps fulvus</i>	Eurasian Griffon Vulture	A		A																	
Schreiadler	<i>Aquila pomarina</i>	Lesser Spotted Eagle	A	R2	Z	2920																
Steppenweihe	<i>Circus macrourus</i>	Pallid Harrier	A	A	A	2620																
Kornweihe	<i>Circus cyaneus</i>	Hen Harrier	A	RI	JZW	2610																
Wiesenweihe	<i>Circus pygargus</i>	Montagu's Harrier	A	N2	Z	2630																
Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	Western Marsh-Harrier	A	N3	Z	2600																
Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	Northern Goshawk	A	N4	JZW	2670																
Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	Eurasian Sparrowhawk	A	N4	JZW	2690																
Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	Red Kite	A	N4	JZW	2390																
Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	Black Kite	A	N4	Z	2380																
Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>	White-tailed Eagle	A	R2	JW	2430																
Raufußbussard	<i>Buteo lagopus</i>	Rough-legged Buzzard	A	A	w	2900																
Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	Common Buzzard	A	N4	JZW	2870																
<b>FALKEN - FALCONIFORMES</b>		<b>Falcons</b>																				
<b>Falken - Falconidae</b>																						

(Stand Juli 2012)

Deutsche Namen	Wissenschaftlicher Namen	English Names	Kategorie	Brutstatus	sonst. Status	Euring Nr.	Jahreszeitliche Verteilung der im Raum Hildesheim vorkommenden Arten												Festg. im LK Hildesheim	Roteliste Status 2007 in Niedersachsen nach NLWKN			
							Phenology of the Birds in the Hildesheim area													Red List Status in Lower Saxony and in the Natural Regions near Hildesheim			
(nach P.H.Barthel und A. Helbig 2005)			(following F.Gill and M.Wright for the I.O.C. 2006)				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		NDS**	Hügelland mit Börde**	Tiefland ost**	
			Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3																		
Merlin	<i>Falco columbarius</i>	Merlin	A		ZW															x			
Rotfußfalke	<i>Falco vespertinus</i>	Red-footed Falcon	A	A	z															x			
Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>	Eurasian Hobby	A	N3	Z	3100														x	3	2	3
Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	Peregrine Falcon	A	N2	JZW	3200														x	2	2	1
Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	Common Kestrel	A	N4	JZW	3040														x	V	V	V
<b>KRANICHVOGEL - GRUIFORMES</b>		<b>Cranes</b>																					
<b>Kraniche - Gruidae</b>																							
Kranich	<i>Grus grus</i>	Common Crane	A	R3	Zw	4330														x	*		*
<b>Trappen - Otididae</b>																							
Großtrappe	<i>Otis tarda</i>	Great Bustard	A	LI	J	4460														x	0	0	0
<b>Rallen - Rallidae</b>		<b>Rails</b>																					
Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	Water Rail	A	N4	JZW	4070														x	3	3	3
Wachtelkönig	<i>Crex crex</i>	Corncrake	A	N3	Z	4210														x	2	2	2
Tüpfelsumpfhuhn	<i>Porzana porzana</i>	Spotted Crake	A	N2	Z	4080														x	1	1	1
Kleines Sumpfhuhn	<i>Porzana parva</i>	Little Crake	A	RI	/	4100														x	1	0	1
Zwergsumpfhuhn	<i>Porzana pusilla</i>	Baillon's Crake	A	A	A	4110														x	♦	♦	♦
Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	Common Gallinule	A	N4	JZW	4240														x	V	V	V
Blässhuhn	<i>Fulica atra</i>	Eurasian Coot	A	N4	JZW	4290														x	*	*	*
<b>WAT-, ALKEN- UND MOWENVOGEL - CHARADRIIFORMES</b>		<b>Waders, Alks, Gulls and Allies</b>																					
<b>Triele - Burhinidae</b>		<b>Stone-Curlews, Thick-knees</b>																					
Triel	<i>Burhinus oedicnemus</i>	Stone-curlew	A	0	A	4590														x	0		0
<b>Austernfischer - Haematopodidae</b>		<b>Oystercatchers</b>																					
Austernfischer	<i>Haematopus ostralegus</i>	Eurasian Oystercatcher	A	R4	JZW	4500														x	*	*	*
<b>Säbelschnäblerverwandte - Recurvirostridae</b>																							
Stelzenläufer	<i>Himantopus himantopus</i>	Black-winged Stilt	A	A	z	4550														x	♦	♦	♦
Säbelschnäbler	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Pied Avocet	A	R3	JZW	4560														x	*		
Kiebitzregenpfeifer	<i>Pluvialis squatarola</i>	Grey Plover	A		z															x			
Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis apricaria</i>	European Golden Plover	A	LI	z	4850														x	1		0
Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	Northern Lapwing	A	N4	Z	4930														x	3	2	3
Steppenkiebitz	<i>Vanellus gregarius</i>	Sociable Lapwing	A		A															x			
Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	Little Ringed Plover	A	N3	Z	4690														x	3	3	3
Sandregenpfeifer	<i>Charadrius hiaticula</i>	Common Ringed Plover	A	R3	Z	4700														x	3		
Seereggenpfeifer	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Kentish Plover	A	R2	z*	4770														x	1		
Mornellregenpfeifer	<i>Charadrius morinellus</i>	Eurasian Dotterel	A	A	Z															x			
<b>Schnepfenverwandte - Scolopacidae</b>		<b>Snipes and Sandpipers</b>																					
Regenbrachvogel	<i>Numenius phaeopus</i>	Whimbrel	A		z															x			
Großer Brachvogel	<i>Numenius arquata</i>	Eurasian Curlew	A	N3	z	5410														x	2	1	1
Uferschnepfe	<i>Limosa limosa</i>	Black-tailed Godwit	A	N3	z	5320														x	2		
Pfuhlschnepfe	<i>Limosa lapponica</i>	Bar-tailed Godwit	A		z															x			
Großer Schlammläufer	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	Long-billed Dowitcher	A		A															x			
Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>	Eurasian Woodcock	A	N4	JZW	5290														x	V	V	V
Zwergschnepfe	<i>Lymnocyptes minimus</i>	Jack Snipe	A	0	ZW	5180														x	♦	♦	♦
Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	Common Snipe	A	N3	ZW	5190														x	2	1	2
Odinshühnchen	<i>Phalaropus lobatus</i>	Red-necked Phalarope	A		Z															x			
Thorshühnchen	<i>Phalaropus fulicarius</i>	Red (Grey) Phalarope	A		z*															x			
Flussuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>	Common Sandpiper	A	N2	Z	5560														x	1	1	1
Terekwasserläufer	<i>Xenus cinereus</i>	Terek Sandpiper	A		A															x			
Dunkler Wasserläufer	<i>Tringa erythropus</i>	Spotted Redshank	A		Z															x			
Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i>	Common Redshank	A	R3	ZW	5460														x	2	1	1
Teichwasserläufer	<i>Tringa stagnatilis</i>	Marsh Sandpiper	A		z															x			

(Stand Juli 2012)

Deutsche Namen	Wissenschaftlicher Namen	English Names	Kategorie	Brutstatus	sonst. Status	Euring Nr.	Jahreszeitliche Verteilung der im Raum Hildesheim vorkommenden Arten												Festg. im LK Hildesheim	Roteliste Status 2007 in Niedersachsen nach NLWKN			
							Phenology of the Birds in the Hildesheim area													Red List Status in Lower Saxony and in the Natural Regions near Hildesheim			
(nach P.H.Barthel und A. Helbig 2005)			(following F.Gill and M.Wright for the I.O.C. 2006)				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		NDS**	Hügelland mit Börde**	Tiefland ost**	
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3																					
Grünschenkel	<i>Tringa nebularia</i>	Common Greenshank	A	A	Z																		
Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>	Green Sandpiper	A	R2	ZW	5530																	
Bruchwasserläufer	<i>Tringa glareola</i>	Wood Sandpiper	A	0	z	5540																	
Kampfläufer	<i>Philomachus pugnax</i>	Ruff	A	RI	z	5170																	
Steinwälzer	<i>Arenaria interpres</i>	Ruddy Turnstone	A	LI	ZW																		
Sumpfläufer	<i>Limicola falcinellus</i>	Stilt Sandpiper	A		/.																		
Knutt	<i>Calidris canutus</i>	Red Knot	A		ZW																		
Sanderling	<i>Calidris alba</i>	Sanderling	A		ZW																		
Zwergstrandläufer	<i>Calidris minuta</i>	Little Stint	A		Z																		
Temminckstrandläufer	<i>Calidris temminckii</i>	Temminck's Stint	A		Z																		
Graubrust-Strandläufer	<i>Calidris melanotos</i>	Pectoral Sandpiper	A		z*																		
Sichelstrandläufer	<i>Calidris ferruginea</i>	Curlew Sandpiper	A		Z																		
Alpenstrandläufer	<i>Calidris alpina</i>	Dunlin	A	RI	ZW	5120																	
<b>Brachschwalbenverwandte - Glareolidae</b>			<b>Coursers and Pratincoles</b>																				
Schwarzflügel-Brachschwalbe	<i>Glareola nordmanni</i>	Black-winged Pratincole	A	A	A	4670																	
Rotflügel-Brachschwalbe	<i>Glareola pratincola</i>	Collared Pratincole	A		A																		
<b>Jaubmöwen - Stercorariidae</b>			<b>Jaegers and Skuas</b>																				
Schmarotzerraubmöwe	<i>Stercorarius parasiticus</i>	Parasitic Jaeger	A		Z*																		
Skua	<i>Stercorarius skua</i>	Great Skua	A		zw*																		
<b>Möwen - Laridae</b>			<b>Gulls</b>																				
Dreizehenmöwe	<i>Rissa tridactyla</i>	Black-legged Kittiwake	A	L3	JZW																		
Zwergmöwe	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	Little Gull	A	A	Z																		
Lachmöwe	<i>Larus ridibundus</i>	Black-headed Gull	A	N5	JZW	5820																	
Schwarzkopfmöwe	<i>Larus melanocephalus</i>	Mediterranean Gull	A	N2	Zw	5750																	
Sturmmöwe	<i>Larus canus</i>	Mew Gull (Common)	A	R4	JZW	5900																	
Mantelmöwe	<i>Larus marinus</i>	Great-backed Gull	A	RI	JZW	6000																	
Silbermöwe	<i>Larus argentatus</i>	Herring Gull	\	R4	JZW	5920																	
Mittelmeermöwe	<i>Larus michahellis</i>	Yellow-legged Gull	A	RI	zw																		
Steppenmöwe	<i>Larus cachinnans</i>	Steppe Gull	A	LI	zw																		
Heringsmöwe	<i>Larus fuscus</i>	Lesser Black-backed Gull	A	R4	zw	5910																	
<b>Seeschwalben - Sternidae</b>			<b>Terns and Allies</b>																				
Zwergseeschwalbe	<i>Sternula albifrons</i>	Little Tern	A	R2	Z	6240																	
Lachseeschwalbe	<i>Gelochclidon nilotica</i>	Gull-billed Tern	A	LI	z	6050																	
Raubseeschwalbe	<i>Hydroprogne caspia</i>	Caspian Tern	A	LI	z																		
Weißbart-Seeschwalbe	<i>Chlidonias hybrida</i>	Whiskered Tern	A	A	z																		
Weißflügel-Seeschwalbe	<i>Chlidonias leucopterus</i>	White-winged Tern	A	A	z	6280																	
Trauerseeschwalbe	<i>Chlidonias niger</i>	Black Tern	A	R2	z	6270																	
Flussseeschwalbe	<i>Sterna hirundo</i>	Common Tern	A	N3	Z	6150																	
<b>TAUBEN - COLUMBIFORMES</b>			<b>Pigeons and Doves</b>																				
<b>Tauben - Columbidae</b>																							
Straßentaube	<i>Columba livia f. domestica</i>	Feral Rock Dove (SkyRat)	C	N5	J	6679																	
Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	Stock Dove	A	N4	Z	6680																	
Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	Common Wood Pigeon	A	N6	JZW	6700																	
Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>	Eurasian Collared Dove	A	N5	J	6840																	
Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i>	European Turtle Dove	A	N4	Z	6870																	
<b>PAPAGEIEN - PSITTACIFORMES</b>			<b>Parrots</b>																				
<b>Papageien- Psittacidae</b>																							
Halsbandsittich	<i>Psittacula krameri</i>	Rose-ringed Parakeet	C	L2	J																		
<b>KUCKUCKE - CUCULIFORMES</b>			<b>Cuckoos</b>																				
<b>Kuckucke - Cuculidae</b>																							
Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	Common Cuckoo	A	N5	Z	7240																	
<b>EULEN - STRIGIFORMES</b>			<b>Owls</b>																				
<b>Schleiereulen - Tytonidae</b>			<b>Barn Owls</b>																				

(Stand Juli 2012)

Deutsche Namen	Wissenschaftlicher Namen	English Names	Kategorie	Brutstatus	sonst. Status	Euring Nr.	Jahreszeitliche Verteilung der im Raum Hildesheim vorkommenden Arten												Festg. im LK Hildesheim	Roteliste Status 2007 in Niedersachsen nach NLWKN		
							Phenology of the Birds in the Hildesheim area													Red List Status in Lower Saxony and in the Natural Regions near Hildesheim		
(nach P.H.Barthel und A. Helbig 2005)			(following F.Gill and M.Wright for the I.O.C. 2006)				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		NDS**	Hügelland mit Börde**	Tiefland ost**
Schleiereule	<i>Tyto alba</i>	Barn Owl	A	N4	J	7350													x	*	*	*
Raufußkauz	<i>Aegolius funereus</i>	Tengmalm's Owl	A	N3	J	7700													x	*	*	*
Steinkauz	<i>Athene noctua</i>	Little Owl	A	N3	J	7570													x	1	1	1
Sperbereule	<i>Surnia ulula</i>	Northern Hawk Owl	A		A														x			
Sperlingskauz	<i>Glaucidium passerinum</i>	Eurasian Pygmy Owl	A	N3	J	7510													x	*	*	*
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	Long-eared Owl	A	N4	JZW	7670													x	3	3	3
Sumföhreule	<i>Asio flammeus</i>	Short-eared Owl	A	kl	zw	7680													x	1	1	1
Uhu	<i>Bubo bubo</i>	Eurasian Eagle Owl	A	N2	J	7440													x	3	3	3
Waldkauz	<i>Strix aluco</i>	Tawny Owl	A	N4	J	7610													x	V	V	V
<b>SCHWALMVOGEL - CAPRIMULGIFORMES Nachtschwalben - Caprimulgidae</b>		<b>Nightjars</b>																				
Ziegenmelker	<i>Caprimulgus europaeus</i>	European Nightjar	A	N3	Z	7780													x	3	2	3
<b>SEGLER - APODIFORMES Segler - Apodidae</b>		<b>Swifts</b>																				
Mauersegler	<i>Apus apus</i>	Common Swift	A	N5	z	7950													x	*	*	*
Fahlsegler	<i>Apus pallidus</i>	Pallid Swift	A		A														x			
<b>RACKENVOGEL - CORACIIFORMES Racken - Coraciidae</b>		<b>Rollers</b>																				
Blauracke	<i>Coracias garrulus</i>	European Roller	A	0	A	8410													x	0	0	0
<b>Eisvögel - Alcedinidae</b>		<b>Kingfishers</b>																				
Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	Common Kingfisher	A	N3	JZW	8310													x	3	3	3
<b>Spinte - Meropidae - Bienenfresser</b>		<b>Bee-eaters</b>																				
Bienenfresser	<i>Merops apiaster</i>		A	N2	Z	8400													x	R	R	R
<b>WIEDEHOPF- UND HORNVOGEL - UPUIFORMES Wiedehopfe - Upupidae</b>		<b>Hoopoes</b>																				
Wiedehopf	<i>Upupa epops</i>	Eurasian Hoopoe	A	R2	Z	8460													x	0	0	0
<b>SPECHTVOGEL - PICIFORMES Spechte - Picidae</b>		<b>Woodpeckers</b>																				
Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	Eurasian Wryneck	A	N4	Z	8480													x	1	1	1
Grauspecht	<i>Picus canus</i>	Grey-headed Woodpecker	A	R4	J	8550													x	1	1	1
Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	Green Woodpecker	A	N4	J	8560													x	3	3	3
Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	Black Woodpecker	A	N4	J	8630													x	*	*	*
Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>	Great Spotted Woodpecker	A	N5	JW	8760													x	*	*	*
Mittelspecht	<i>Dendrocopos medius</i>	Middle Spotted Woodpecker	A	N4		8830													x	*	*	*
Kleinspecht	<i>Dryobates minor</i>	Lesser Spotted Woodpecker	A	N4	JW	8870													x	*	3	3
<b>SPERLINGSVÖGEL - PASSERIFORMES Vireos - Vireonidae</b>		<b>Sparrows and Allies</b>																				
<b>Pirole - Oriolidae</b>		<b>Orioles</b>																				
Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	Eurasian Golden Oriole	A	N4	Z	15080													x	3	3	2
<b>Würger - Laniidae</b>		<b>Shrikes</b>																				
Rotkopfwürger	<i>Lanius Senator</i>	Woodchat Shrike	A	R1	z*	15230													x	0	0	0
Schwarzstirnwürger	<i>Lanius minor</i>	Lesser Grey Shrike	A	0	A	15190													x	0	0	0
Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	Red-backed Shrike	A	N5	Z	15150													x	3	3	3
Raubwürger	<i>Lanius exeubitor excubitor</i>	Northern Grey Shrike	A	N3	JZW	15200													x	1	1	1
<b>Krähenverwandte - Corvidae</b>		<b>Crows</b>																				
Elster	<i>Pica pica</i>	Eurasian Magpie	A	N5	J	15490													x	*	*	*
Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	Eurasian Jay	A	N5	JZW	15390													x	*	*	*

(Stand Juli 2012)

Deutsche Namen	Wissenschaftlicher Namen	English Names	Kategorie	Brutstatus	sonst. Status	Euring Nr.	Jahreszeitliche Verteilung der im Raum Hildesheim vorkommenden Arten												Festg. im LK Hildesheim	Roteliste Status 2007 in Niedersachsen nach NLWKN		
							Phenology of the Birds in the Hildesheim area													Red List Status in Lower Saxony and in the Natural Regions near Hildesheim		
(nach P.H.Barthel und A. Helbig 2005)			(following F.Gill and M.Wright for the I.O.C. 2006)				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		NDS**	Hügelland mit Börde**	Tiefland ost**
			Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3																	
Tannenhäher	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	Spotted Nutcracker	A	N4	JZW	15570													x	*		*
Dohle	<i>Coloeus monedula</i>	Western Jackdaw	A	N4	JZW	15600													x	*		V
Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>	Rook	A	N4	JZW	15630													x	V	V	V
Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	Carrion Crow	A	R5	JZW	15670													x	*	*	*
Nebelkrähe	<i>Corvus cornix</i>	Hooded Crow	A	R4	JZW	15673													x	2	2	*
Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	Common Raven	A	N4	J	15720													x	*	*	V
Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i>	Eurasian Penduline Tit	A	N3	Z	14900													x	*	*	*
<b>Meisen - Paridae</b>		<b>Tits</b>																				
Blaumeise	<i>Parus caeruleus</i>	Blue Tit	A	N6	JZW	14620													x	*	*	*
Kohlmeise	<i>Parus major</i>	Great Tit	A	N6	JZW	14640													x	*	*	*
Haubenmeise	<i>Parus cristatus</i>	Crested Tit	A	N5	J	14540													x	*	*	*
Tannenmeise	<i>Parus ater</i>	Coal Tit	A	N6	JZW	14610													x	*	*	*
Sumpfmeise	<i>Parus palustris</i>	Marsh Tit	A	N5	J	14400													x	*	*	*
Weidenmeise	<i>Parus montanus</i>	Willow Tit	A	N5	J	14420													x	*	*	*
Haubenlerche	<i>Galanda cristata</i>	Crested Lark	A	N3	J	9720													x	1	1	1
Heidelerche	<i>Lullula arborea</i>	Woodlark	A	N4	Z	9740													x	3	V	2
Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	Eurasian Skylark	A	N6	JZW	9760													x	3	3	3
Ohrenlerche	<i>Eremophila alpestris</i>	Horned (Shore) Lark	A		W														x			
<b>Schwalben - Hirundinidae</b>		<b>Marzins and Swallows</b>																				
Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	Sand Martin	A	N5	Z	9810													x	V	V	V
Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	Barn Swallow	A	N6	Z	9920													x	3	3	3
Mehlschwalbe	<i>Delichon urbicum</i>	Common House Martin	A	N6	Z	10010													x	V	V	V
<b>Bartmeisen - Panuridae</b>																						
Bartmeise	<i>Panurus biarmicus</i>	Bearded Reedling (Tit)	A	N3	JZ	13640													x	*	*	*
<b>Schwanzmeisen - Aegithalidae</b>		<b>Bush tits</b>																				
Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	Long-tailed Tit	A	N5	JZW	14370													x	*	*	*
<b>Buschsänger - Cettiidae</b>																						
Seidensänger	<i>Cettia cetti</i>	Cetti's Warbler	A	A	A	12200													x	◆	◆	◆
<b>Laubsänger - Phylloscopidae</b>		<b>Leaf Warblers</b>																				
Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Woodwarbler	A	N5	Z	13080													x	V	V	V
Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Willow Warbler	A	N6	Z	13120													x	*	*	*
Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	Common Chiffchaff	A	N6	Z	13110													x	*	*	*
<b>Grassänger - Megaluridae</b>		<b>Locustella Warblers</b>																				
Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	Common Grasshopper Warbler	A	N4	Z	12360													x	3	3	3
Schlagschwirl	<i>Locustella fluviatilis</i>	River Warbler	A	R3	Z	12370													x	*	*	*
Rohrschwirl	<i>Locustella luscinioides</i>	Savi's Warbler	A	N3	Z	12380													x	3	3	3
<b>Rohrsängerverwandte - Acrocephalidae</b>		<b>Reed Warblers</b>																				
Schilfrohrsänger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Sedge Warbler	A	N3	Z	12430													x	3	2	1
Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	Marsh Warbler	A	N5	Z	12500													x	*	*	*
Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	European Reed Warbler	A	N5	Z	12510													x	V	V	3
Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Great Reed Warbler	A	R3	Z	12530													x	1	1	1
Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	Icterine Warbler	A	N5	Z	12590													x	*	*	*
<b>Grasmücken - Sylviidae</b>		<b>Sylvia Warblers</b>																				
Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	Blackcap	A	N6	Z	12770													x	*	*	*
Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	Garden Warbler	A	N6	Z	12760													x	*	*	*
Sperbergrasmücke	<i>Sylvia nisoria</i>	Barred Warbler	A	R4	Z	12730													x	3	3	0
Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	Lesser Whitethroat	A	N5	Z	12740													x	*	*	*
Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	Common Whitethroat	A	N5	Z	12750													x	*	*	*
<b>Goldhähnchen - Regulidae</b>		<b>Goldcrests, Kinglets+G564</b>																				
Wintergoldhähnchen	<i>Regulus regulus</i>	Goldcrest	A	N5	JZW	13140													x	*	*	*

(Stand Juli 2012)

Deutsche Namen	Wissenschaftlicher Namen	English Names	Kategorie	Brutstatus	sonst. Status	Euring Nr.	Jahreszeitliche Verteilung der im Raum Hildesheim vorkommenden Arten												Festg. im LK Hildesheim	Roteliste Status 2007 in Niedersachsen nach NLWKN		
							Phenology of the Birds in the Hildesheim area													Red List Status in Lower Saxony and in the Natural Regions near Hildesheim		
(nach P.H.Barthel und A. Helbig 2005)			(following F.Gill and M.Wright for the I.O.C. 2006)				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		NDS**	Hügelland mit Börde**	Tiefland ost**
			Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3																	
Sommergoldhähnchen	<i>Regulus ignicapilla</i>	Firecrest	A	N5	z	13150													x	*	*	*
<b>Seidenschwänze - Bombycillidae</b>		<b>Waxwings</b>																				
Seidenschwanz	<i>Bombycilla garrulus</i>	Bohemian Wax wing	A		zw														x			
<b>Kleiber - Sittidae</b>		<b>Nuthatches</b>																				
Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	Eurasian Nuthatch	A	N6	JZW	14790													x	*	*	*
<b>Baumläufer - Certhiidae</b>		<b>Treecreepers</b>																				
Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>	Eurasian Treecreeper	A	N5	J	14860													x	*	*	*
Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	Short-toed Treecreeper	A	N5	J	14870													x	*	*	*
<b>Zaunkönige - Troglodytidae</b>		<b>Wrens</b>																				
Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Winter Wren	A	N6	JZW	10660													x	*	*	*
<b>Stare - Sturnidae</b>		<b>Starlings</b>																				
Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	Common Starling	A	N6	JZ	15820													x	*	*	*
Rosenstar	<i>Sturnus roseus</i>	Rose-coloured Starling	A		A														x			
<b>Wasseramseln - Cinclidae</b>		<b>Dippers</b>																				
Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i>	White-throated Dipper	A	R4	JW	10500													x	*	*	*
<b>Drosseln - Turdidae</b>		<b>Thrushes</b>																				
Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>	Mistle Thrush	A	N5	JZ	12020													x	*	*	*
Ringdrossel	<i>Turdus torquatus</i>	Ring Ouzel	A	R4	Z	11860													x	1	1	
Amsel	<i>Turdus merula</i>	Common Blackbird	A	N6	JZW	11870													x	*	*	*
Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	Fieldfare	A	N5	JZW	11980													x	*	*	*
Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	Song Thrush	A	N6	z	12000													x	*	*	*
Rotdrossel	<i>Turdus iliacus</i>	Redwing	A	A	zw	12010													x	♦	♦	♦
<b>Schnäpperverwandte - Muscicapidae</b>		<b>Old World Flycatchers</b>																				
Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	Spotted Flycatcher	A	N5	Z	13350													x	V	V	V
Zwergschnäpper	<i>Ficedula parva</i>	Red-breasted Flycatcher	A	R3	Z	13430													x	R	R	R
Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	European Pied Flycatcher	A	N5	Z	13490													x	V	V	V
Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	Whinchat	A	N4	Z	11370													x	2	1	2
Schwarzkehlchen	<i>Saxicola rubicola</i>	Common Stonechat	A	N3	Z	11390													x	*	*	*
Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	European Robin	A	N6	JZW	11060													x	*	*	*
Sprosser	<i>Luscinia luscinia</i>	Thrush Nightingale	A	R4	Z	11030													x	♦	♦	♦
Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Common Nightingale	A	N5	Z	10990													x	3	3	3
Blaukehlchen	<i>Luscinia svecica</i>	Bluethroat	A	R3	Z	11040													x	*	2	V
Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Black Redstart	A	N5	Z	11210													x	*	*	*
Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Common Redstart	A	N5	Z	11220													x	3	3	3
Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Northern Wheatear	A	N3	Z	11460													x	1	1	1
<b>Braunellen - Prunellidae</b>		<b>Accentors</b>																				
Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	Duncock	A	N6	JZW	10840													x	*	*	*
<b>Sperlinge - Passeridae</b>		<b>Old World Sparrows, Weavers</b>																				
Haussperling	<i>Passer domesticus</i>	House Sparrow	A	N6	J	15910													x	V	V	V
Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	Eurasian Tree Sparrow	A	N6	J	15980													x	V	V	V
<b>Stelzenverwandte - Motacillidae</b>		<b>Wagtails and Pipits</b>																				
Brachpieper	<i>Anthus campestris</i>	Tawny Pipit	A	R3	Z	10050													x	1	0	1
Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	Tree Pipit	A	N5	Z	10090													x	V	V	V
Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>	Meadow Pipit	A	N5	zw	10110													x	3	2	3
Rotkehlpieper	<i>Anthus cervinus</i>	Red-throated Pipit	A		z														x			
Bergpieper	<i>Anthus spinoletta</i>	Water Pipit	A	R3	JZW														x			
Strandpieper	<i>Anthus petrosus</i>	Rock Pipit	A	A	w*														x			
Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	Grey Wagtail	A	N4	JZW	10190													x	*	*	*
Zitronenstelze	<i>Motacilla citreola</i>	Citrine Wagtail	A	A	A														x			
Wiesenschafstelze	<i>Motacilla flava</i>	Blue-headed Yellow Wagtail	A	N4	z	10170													x	*	*	*
Thunbergschafstelze	<i>Motacilla thunbergi</i>	Grey-headed Yellow Wagtail	A		Z														x			
Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	White Wagtail	A	N5	Z	10200													x	*	*	*
Trauerbachstelze	<i>Motacilla yarrellii</i>	Pied Wagtail	A	A	z	10202													x	♦	♦	♦
<b>Finken - Fringillidae</b>		<b>Finches</b>																				
Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	Common Chaffinch	A	N6	JZW	16360													x	*	*	*



(Stand Juli 2012)

Deutsche Namen	Wissenschaftlicher Namen	English Names	Kategorie	Brutstatus	sonst. Status	Euring Nr.	Jahreszeitliche Verteilung der im Raum Hildesheim vorkommenden Arten												Festg. im LK Hildesheim	Roteliste Status 2007 in Niedersachsen nach NLWKN			
							Phenology of the Birds in the Hildesheim area													Red List Status in Lower Saxony and in the Natural Regions near Hildesheim			
(nach P.H.Barthel und A. Helbig 2005)			(following F.Gill and M.Wright for the I.O.C. 2006)				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		NDS**	Hügelland mit Börde**	Tiefland ost**	
			Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3																		
Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>	Brambling	A	A	ZW	16380														x	0		
Kernbeißer	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Hawfinch	A	N5	JZW	17170														x	*	*	*
Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Eurasian Bullfinch	A	N5	JW	17100														x	*	*	*
Karmingimpel	<i>Carpodacus erythrinus</i>	Common Rosefinch	A	R2	Z	16790														x	*	*	*
Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	European Serin	A	N5	z	16400														x	V	V	V
Bindenkreuzschnabel	<i>Loxia bifasciata</i>	Two-barred Crossbill	A	A	A															x			
Kiefernkreuzschnabel	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	Parrot Crossbill	A	A	A															x			
Fichtenkreuzschnabel	<i>Loxia curvirostra</i>	Common Crossbill	A	N4	JZW	16660														x	*	*	*
Grünfink	<i>Carduelis chloris</i>	European Greenfinch	A	N6	JZW	16490														x	*	*	*
Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>	European Goldfinch	A	N5	JZW	16530														x	*	*	*
Zitronenzeisig	<i>Carduelis citrinella</i>	Citrel Finch	A	R3	J*															x			
Erlenzeisig	<i>Carduelis spinus</i>	Eurasian Siskin	A	N4	JZW	16540														x	*	*	*
Bluthänfling	<i>Carduelis cannabina</i>	Common Linnet	A	N5	JZW	16600														x	V	V	V
Berghänfling	<i>Carduelis flavirostris</i>	Twite	A		w															x			
Birkenzeisig	<i>Carduelis flammea</i>	Common Redpoll	A	N4	JZW	16630														x	*	*	*
Polarbirkenzeisig	<i>Carduelis hornemanni</i>	Arctic Redpoll	A		A															x			
<b>Ammernverwandte - Emberizidae</b>		<b>Buntings, New World Sparrows and Allies</b>																					
Spornammer	<i>Calcarius lapponicus</i>	Lapland Longspur	A		ZW															x			
Schneeammer	<i>Calcarius nivalis</i>	Snow Bunting	A		W															x			
Graumammer	<i>Emberiza calandra</i>	Corn Bunting	A	N4	JZW	18820														x	1	1	1
Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	Yellow-hammer	A	N6	JZW	18570														x	*	*	*
Zippammer	<i>Emberiza cia</i>	Rock Bunting	A	R2	JZ*															x			
Ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	Ortolan Bunting	A	R3	Z	18660														x	1	0	1
Rohrammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Common Reed Bunting	A	N5	ZW	18770														x	*	*	*
<b>Anhang:</b>																							
<b>Ausgewählte Arten der Kategorie E</b>																							
Schwarzschan	<i>Cygnus atratus</i>	Black Swan	E	LI	J															x			
Schneegans	<i>Anser caerulescens</i>	Snow Goose	E	LI	J <sup>2</sup>															x			
Streifengans	<i>Anser indicus</i>	Bar-headed Goose	E	LI	J															x	♦	♦	♦
Schwanengans	<i>Anser cygnoides</i>	Swan Goose	E		J															x			
Brautente	<i>Aix sponsa</i>	Wood Duck	E	LI	J															x			
Chileflamingo	<i>Phoenicopterus chilensis</i>	Chilean Flamingo	E	LI	z															x			
Mönchsittich	<i>Myiopsitta monachus</i>	Monk Parakeet	E	40179	j															x			
Hausgimpel	<i>Carpodacus mexicanus</i>	House Finch																		x			