

Abb.: Kuckuck 2011-2016 Verbreitung der Meldungen

Es hat 802 Meldungen gegeben. Diese verteilen sich wie folgt: 2011 44; 2012 118; 2013 177; 2014 174; 2015 175; 2016 112.

Die Mehrzahl der Beobachtungen von singenden Männchen oder von Paaren wurden in der Nähe von Gewässern oder Habitaten mit gestreuten Büschen und Hecken gemeldet.

Der Kuckuck kommt kaum noch in den Wäldern vor. Die nachfolgenden Meldungen von Hill sind von rufenden Männchen, alle aus größeren Wäldern (Feldgehölze werden hier nicht betrachtet):

- 26.05.2012 Sauberge: Feldberg, Holle. Lichter Buchenhochwald
- 21.05.2013 Sauberge: Bünthe, Söder NW, Holle. Lichter Nadelhochwald
- 29.05.2013 Harplage: Meineberg, Bockenem. Größere Lichtung nach Abholzung
- 30.05.2013 Harplage: Bereich Dillsgraben. Bockenem. Laubwald
- 03.05.2014 Vorholz: Lohnberg Heidelbeerenberg, Bockenem.
- 03.05.2014 Vorholz: Wöhle, Schellerten. Abholzung in Laub- und Nadelhochwald
- 25.05.2014 Sauberge: Breiter Berg, Holle. Laubhochwald
- 25.05.2014 Hildesheimer Wald: Griesberg, Almstedt. Fichtenhochwald

16.06.2014 Hildesheimer Wald: Triesberg, Almstedt. Laubhochwald mit Abholzungen
 30.05.2015 Sauberge: Upstedt Reesberg Bereich Steinbruch. Bockenem. Rufe aus
 Buchenhochwald, der dortige Steinbruch am Waldrand wird renaturiert.
 Alle Meldungen sind innerhalb einer Entfernung von 250m vom Waldrand oder von
 größeren Lichtungen.




Abb.: Kuckuck 2011-2016 Jahresverteilung der Meldungen

Die Darstellungen der einzelnen Jahre auf Tagesbasis sowie die zusammengefasste Verteilung nach Pentaden verdeutlicht das Phänomen der fehlenden Nachweise nach dem Abflug der Männchen Anfang Juli. Auffällig ist, dass es nur 4 Meldungen von rufenden Männchen im Juli gibt:

08.bis 10. 07.2011 NSG „Gronauer Masch“. Weinhold

08.07.2012 Burgstemmen Berkel Grube Nord (PFS) , Nordstemmen. Hill

Weitere Juli Meldungen sind:

14.07.2012 1 Ex., Sackmulde: Wehmegrund Laaken, Alfeld. Hill

28.07.2013 1 Ex., Nordstemmen ZF Stapelteiche Nord. Sührig

13.07.2014 1 Ex., Nordstemmen ZF Stapelteiche Nord. Göttgens

17.07.2014 1 Ex., Hasede West an der Innerste. Dense


05.07.2015 1 Ex., Eime Akebeke. Göttgens

05.07.2015 1 Ex., NSG "Gronauer Masch": Turmpolder. Weinhold

11.07.2015 1 Ex., Sarstedt-Giften Teiche: Altarmteich und am M-Teich. Dense

29.07.2015 1 Ex., NSG "Gronauer Masch": Turmpolder. Weinhold

Nach diesen Juli Terminen gab es unterschiedlich lange Unterbrechungen bevor es im Spätsommer/Herbst neue Feststellungen gegeben hat.



Tab.1: Kuckuck: Vergleich der Jahresverteilung der einzelnen Jahre 2011 bis 2016

In 2011 gab es nach dem 10. Juli keine weitere Meldungen

In 2012 gab es erst nach 42 Tagen 2 Nachweise am:

25. und 28.08.2012 1 Ex., Ahrbergen Feldmark NO, Giesen. Beuger

In 2013 hat es einen Juli Nachweis am 28.07. gegeben, danach eine Unterbrechung von 24 Tagen bis 21.08.2013 1 Ex. 1KJ/dj., Emmerke NW, Giesen. Hill

In der Folgezeit gab es weitere 6 Meldungen.

In 2014 hat es nach einer Feststellung am 17.07. erst 36 Tage später wieder eine Feststellung am 23.08.2014 1 Ex. 1KJ/dj am Bruchgraben, Harsum gegeben (Müller, Wende), danach gab es etwa 9 weitere Beobachtungen.

In 2015 betrug die Zeit nach der Meldung vom 29.07. ohne Nachweis 21 Tage. 1 Ex. wurde bei Adlum Süd, Harsum von Kreusel und Rotzoll gemeldet.



Bild 1: Kuckuck Ad. wird von Buchfinken angegriffen. Foto D. Sandvoss

In 2016 gab es keine Meldung aus dem Monat Juli. Die letzte Brutzeitmeldung stammte von Rosanowski am 30.06.2016 2 Ex., Hildesheim Blauer Kamp. Erst 48 Tage danach gelang Risch die Feststellung eines Adulten am 13.09.2016 in Ahrbergen Feldmark Ost, Giesen.

Warum werden kaum Nachweise im Hochsommer erbracht? Von den 45 Nachweisen nach der Pentade 42 (Mitte Juli) wurden Altersangaben nur bei 16 Meldungen gemacht. Davon sind 3 Ex. als Adulte und 14 Individuen als Diesjährige gemeldet worden. 1 Ex. wurde als vorjährig gemeldet. Bei 29 Individuen fehlen Altersangaben.

Die Weibchen legen ihre Eier bis spätestens Mitte Juli, aber die meisten werden schon vor Ende Juni damit fertig sein. Nach etwa 12 Tagen schlüpfen die Küken, danach werden die Jungvögel in etwa 20 Tagen flügge. Wenn Eier noch in den ersten 14 Tagen im Juli gelegt werden, würde es bis Mitte August dauern, bis diese Pulli flügge werden. Eine andere Erklärung wäre, dass es eine Welle durchziehender Kuckucke aus entfernten Populationen im Herbst gibt.

Die früheste Termine waren:

28.04.2011 1 Ex., NSG "Leineaue Ruthe - Koldingen": Heisede S, Sarstedt. Beuger

29.04.2011 1 Ex., Entenfang: Ruderalfläche, Nordstemmen. Beuger

29.04.2011 1 Ex., NSG "Gronauer Masch", Hill

22.04.2012 1 Ex., Hildesheim Hafen Mastberg. Senge

28.04.2012 1 Ex., Elze Süd, Weinhold

28.04.2012 2 Ex., Feldmark Entenfang Nord, Sarstedt. Risch

28.04.2012 1 Ex., Gronau (Leine) Kiesgrube West Alte B3. Sührig

28.04.2012 1 Ex., Gronau (Leine) Nordtal. Weinhold

28.04.2012 1 Ex., NSG "Gronauer Masch". Treuke-Daglioglu

23./24.04.2013 1 Ex., NSG "Gronauer Masch": Turmpolder. Göttgens, Weinhold

13.04.2014 1 Ex., NSG "Haseder Busch" (HA 053), Giesen. Busche

13.04.2014 1 Ex., Osterberg, Hildesheim. Beuger

20.04.2015 1 Ex., NSG "Gronauer Masch": Südpolder. Basse

24.05.2015 1 Ex., NSG "Gronauer Masch": Südpolder. Risch

21.04.2016 1 Ex., NSG "Gronauer Masch": Turmpolder. Göttgens

25.04.2016 1 Ex., NSG "Gronauer Masch". Weinhold



Bild 2 Kuckuck Lamspringe NO

Foto D. Sandvoss

Die spätesten Termine waren:

25. und 27.08.2012 1 Ex., Ahrbergen Feldmark NO, Giesen. Beuger

04.09.2013 1 Ex., Nordstemmen Kiesteiche: Dreiecksteich. Dense

06.09.2013 1 Ex., Giesen Hasede. Dense

03. bis 04.09 2014 1 Ex. Feldmark Entenfang SW und in der südlich liegenden Feldmark ,
Nordstemmen und 2 Ex. am 05.09.2014. Beuger

06.09.2014 2 Ex., Rheden Heinum Nord. Sührig

01. bis 22.09.2015 1 Ex., Feldmark Entenfang SW, Nordstemmen. Beuger hat ein Individuum
6 mal im Raum Entenfang gesehen. Am 16.09. waren es dort 2 Ex.

25.08.2016 1 Ex., Elze SO. Spengler

© Ornithologischer Verein zu Hildesheim