

Abb.: Kohlmeise 2011-2016 Verbreitung der Meldungen

Die Karte zeigt deutlich, dass die Kohlmeise die offene Landschaft meidet. Sie kommt überall dort vor wo geeignete Brutbäume vorhanden sind. Künstliche Bruthöhlen wie Nistkasten werden zunehmend bedeutend.

Es liegen 4030 Meldungen vor. Dies verteilen sich wie folgt: 2011 300; 2012 903; 2013 770; 2014 612; 2015 559; 2016 886.

Brutnachweise verteilen sich wie folgt: 2011 8; 2012 28; 2013 17; 2014 33; 2015 25; 2016 29.

Die Höchstzahlen

Bei den folgenden Meldungen handelt sich um Summenbildungen aus Erfassungen von gemischten Trupps unterschiedlicher Zusammensetzung. Die Zahlen konnten nur geschätzt werden. Dabei wandern kleine Vogelgesellschaften auf Nahrungssuche durch die Wälder. In den Trupps sind neben Kohlmeisen üblicherweise Blaumeisen, Buchfinken, Kleiber, aber auch andere Arten wie Gartenbaumläufer, Sumpfmeisen, Schwanzmeisen, Kernbeißer und Bergfinken anwesend. Bei praktisch allen diesen Begehungen fanden beide Melder, das der Wald wie leer gefegt gewesen ist. Es gab ganz geringe Aktivitäten, bevor man die großen gemischten Trupps angetroffen hat.

2011

17.12.2011 120 Ex., Sauberge: Feldberg, Holle. Hill
26.11.2011 85 Ex., Sauberge: Buchberg, Holle. Hill
24.11.2011 80 Ex., Sauberge: Buchberg, Dehne, Henneckenrode, Bockenem. Hill
30.11.2011 80 Ex., Braune Heide-Osterköpfe, Bockenem. Hill
05.12.2011 80 Ex., Sauberge: Höckelner Wald, Bad Salzdetfurth. Hill
06.12.2011 80 Ex., Sauberge: Breiter Berg, Holle. Hill
21.12.2011 80 Ex., Sauberge: Reesberg Nette, Bockenem. Hill

2012

11.01.2012 120 Ex., Ohe Bad Salzdetfurth: Südwest. Hill
17.02.2012 90 Ex. Vorholz: Wülferkamp, Schellerten. Hill
14.02.2012 80 Ex., Ohe, Bad Salzdetfurth: Südost. Hill
29.02.2012 80 Ex., Hainberg: Mahlumer Holz, Bockenem. Hill

2013

01.06.2013 50 Ex., Sauberge: Reesberg-Weinberg, Bockenem. Hill
Diese Sommermeldung eines Trupps zusammen mit einigen Sumpfmeisen ist recht ungewöhnlich. Die kühlen Wetterbedingungen zu Beginn der Brutzeit kann eine Ursache für den Brutausfall dieser Kohlmeisen sein.
09.12.2013 50 Ex., Sauberge: Westberg-Sottrum, Nordost, Holle. Hill




Abb.: Kohlmeise 2011-2016 Jahresverteilung

2014

09.01.2014 50 Ex., Sauberge: Reesberg Nette, Bockenem. Hill
 27.12.2014 45 Ex., Hildesheimer Wald: Hildesheim. Beelte

2015

20.01.2015 200 Ex., Freden, Meierbachtal. Hill
 29.01.2015 200 Ex., Alfeld, Gut Mölmerhagen. Hill
 28.02.2015 200 Ex., Hildesheimer Wald, Eitzumer Wald, Fastberg. Despetal. Hill
 29.01.2015 150 Ex., Everode, Buchenberg. Hill
 02.03.2015 150 Ex., Hildesheimer Wald: Vorberg Lichtung. Hill
 01.02.2015 120 Ex., Selter: Thödingsberg, Freden. Beelte
 17.01.2015 100 Ex., Sackwald: Uetzenberg, Woltershausen. Hill
 19.01.2015 100 Ex., Sackwald: Paradiesgarten, Harbarnsen. Hill
 13.03.2015 75 Ex., Derneburger Teiche, Holle. Beelte
 08.02.2015 55 Ex., Hildesheimer Wald: Brandberg, Kalkofenkopf, Betheln. Beelte

2016

09.03.2016 60 Ex., Giesener Wald: Nord. Beelte
 17.12.2016. 55 Ex., Hainberg: Krammhagen, Bockenem. Hill
 27.11.2016 53 Ex., Hildesheimer Wald: Hildesheim [3825_3_53s]. Beelte

© Ornithologischer Verein Hildesheim