

Abb.1: Mehlschwalbe 2011-2016 Verbreitung



Es hat 1274 Meldungen gegeben. Diese verteilen sich wie folgt: 2011 40, 2013 164, 2014 221, 2015 278, 2016 280.

Die Mehlschwalbe wurde in den letzten Jahren wenig beachtet. Das Verschwinden vieler Brutplätze ist nicht wahrgenommen worden. Es wurden Beobachtungen in der Datenbank Ornitho.de gemeldet, aber wie in der Verbreitungskarte zu sehen ist, wurden Brutnachweise kaum gemeldet. In Abb. 1 sind die grünen Quadrate die Brutnachweise und die gelben Karo die Brutverdachte alle aus Siedlungen.



Bild 1: Mehlschwalbe Henneckenrode 18.06.2014 Fotos OVH/AHill

Brutnachweise

Es hat nur 27 Meldungen mit Brutnachweis (BZC C) gegeben.

Am häufigsten waren die Meldungen vom Schloss Henneckenrode.

2011 ca. 40 besetzte Nester, Beuger

2012 41 besetzte Nester, Hill

2014 89 besetzte Nester, Hill. An weiteren Häusern im Dorf fand Hill insgesamt 20 weitere besetzte Nester.



Bild 2: Mehlschwalbe Henneckenrode 18.06.2014 Fotos OVH/AHill

Höchstzahlen

Datum	Anzahl	Ort	Beobachter
2011			
10.10.2011	250	NSG "Gronauer Masch" (Gesamt)	Hill
16.06.2011	80	Henneckenrode, Holle	Beuger
2012			
25.08.2012	100	NSG "Gronauer Masch": Turmpolder	Hill
03.09.2012	90	Gronauer Masch Kiesteiche: West	Weinhold
2013			
20.9.2013	500	Burgstemmen Süd, Nordstemmen	Hill
20.9.2013	500	Burgstemmen SO Feldmark Nordstemmen	Hill
20.9.2013	300	Betheln Burgstemmen, Nordstemmen	Hill
20.9.2013	250	Burgstemmen Siedlung Berkel Nordstemmen	Hill
20.4.2013	200	Derneburger Teiche, Holle	Beelte
20.4.2013	200	Derneburger Teiche Holle	Dense
16.9.2013	200	NSG "Leineaue unter dem Rammelsberg": Kernas Böh, Betheln	Weinhold
2014			
26.8.2014	250	Dötzum, Gronau	Weinhold
28.7.2014	200	Söder Schlossteich, Holle	Schepka
17.6.2014	178	Henneckenrode, Holle	Hill
2015			
03.08.2015	300	Sarstedt-Giften Teiche: Schliekumer Teich	Schmischke
17.9.2015	300	NSG "Gronauer Masch" (Gesamt)	Weinhold

2016

16.5.2016 200 Gronau (Leine) Banteln Allee
 31.8.2016 160 Giften SO, Sarstedt

Puschendorf
 Risch




Abb. 2 Mehlschwalbe 2011-2016 Jahresverteilung

In Abb. 2 ist kein ausgeprägter Frühjahrszug zu erkennen. Die höchsten Zahlen stammen aus dem Jahr 2013.

Früheste und späteste Meldungen

Datum	Anzahl	Ort	Beobachter
Frühestes Datum			
01.04.2011	2	Derneburger Teiche (gesamt)	Hill
02.05.2011	10	NSG "Gronauer Masch" (Gesamt)	Weinhold
09.05.2011	10	Gronauer Masch Kiesteiche: West	Weinhold
Spätestes Datum			
19.9.2011	4	Gronau (Leine) Mittelweg	Weinhold
19.9.2011	3	Gronau (Leine) Mittelweg	Weinhold
10.10.2011	250	NSG "Gronauer Masch" (Gesamt)	Hill
Frühestes Datum			
07.04.2012	1	Gronauer Masch Kiesteiche: West	Weinhold
09.04.2012	2	Gronauer Masch Kiesteiche: West	Weinhold
Spätestes Datum			
28.0			
9.2012	1	Gronau (Leine) Mittelweg	Weinhold
12.10.2012	20	Wülfingen Kiesteiche, Nordstemmen	Hammer

Frühestes Datum			
11.04.2013	25	Derneburger Teiche (gesamt)	Hill
11.04.2013	15	Klein Düngen, Bad Salzdethfurth	Hill
12.04.2013	3	Gronauer Masch Kiesteiche: West	Göttgens
Spätestes Datum			
15.10.2013	10	Gronauer Masch Wiesen (PFS)	Weinhold
16.10.2013	10	NSG "Gronauer Masch" (Gesamt)	Weinhold
Frühestes Datum			
11.4.2014	1	Gronauer Masch Kiesteiche (Gesamt)	Göttgens
13.4.2014	1	Gronauer Masch Kiesteiche (Gesamt)	Sührig
Spätestes Datum			
23.9.2014	2	Dötzum, Gronau	Weinhold
23.9.2014	1	Sarstedt-Giften Teiche: Schliekumer Teich	Schumann
Frühestes Datum			
2.4.2015	1	NSG "Gronauer Masch": Turmpolder	Weinhold
5.4.2015	2	Derneburger Teiche: Kleine Pferdewiesen Teich	Beelte
Spätestes Datum			
19.10.2015	1	NSG "Gronauer Masch": Südpolder	Weinhold
21.10.2015	7	Bettmar Feldmark Süd Ilse [3826_1_23s]	Thieme
Früheste Datum			
28.3.2016	2	Gronauer Masch Kiesteiche (Gesamt)	Göttgens
29.3.2016	2	Gronauer Masch Kiesteiche (Gesamt)	Göttgens
29.3.2016	1	NSG "Gronauer Masch": Turmpolder	Göttgens
Späteste Datum			
24.9.2016	10	Dötzum, Gronau	Weinhold
10.10.2016	1	Dötzum, Gronau	Weinhold

Die Extremdaten vom Heimzug sind in der Pentade 21 mit drei Meldungen von E. Göttgens am 28. und 29. März 2016 aus dem Bereich der Gronauer Masch, von den Klärteichen und vom Turmpolder. Die späteste Meldung vom Wegzug ist vom 21. Okt. 2015: Thieme sah 7 Ex. in der Feldmark südlich vom Bettmar.

© Ornithologischer Verein zu Hildesheim