

Es liegen 1268 Meldungen aus den Jahren 2011-2016 vor.

Jahr	Anzahl der Meldungen	Meldungen mit Brutnachweis	Meldungen mit Brutverdacht	singende
2011	(73)			(45)
2012	241	1	5	125
2013	267		11	135
2014	200		3	112
2015	195	2	4	95
2016	291	2	11	125

Tab. 1: Heckenbraunelle 2011-2016 Verteilung der Meldungen




Abb. 1: Heckenbraunelle 2011-2016 Verbreitung der Meldungen

616 von 1267 Meldungen der Heckenbraunellen in den Jahren 2011 - 2012 waren von singenden Männchen. Es gab aber nur 3 Brutnachweise, davon nur einen mit Jungvogel. Hill hat ein Paar mit 2 d.j. Ex. am 15./17.07.2015 am Klusberg Hildesheim beobachtet. Das Paar hat eine ganzjährige Futterstelle besucht. Auch die Jungvögel haben später das zusätzliche Nahrungsangebot angenommen. Die Heckenbraunelle fällt im Februar und März durch den von Dächern und Baumspitzen vorgetragenen Gesang auf. Während der Brutaufzucht und danach, besonders während der Mauser, verschwinden sie aus unserem Blickfeld.




Abb. 2: Heckenbraunelle 2011-2016 Jahresverteilung

Die Darstellung der Phänologie ist auf Pentaden Maxima und nicht auf Pentaden Summen aufgebaut. Dies kann das Bild der zur Brutzeit anwesenden Heckenbraunellen als zu niedrig erscheinen lassen.

© Ornithologischer Verein zu Hildesheim e.V.