

Abb. 1: Girlitz 2011-2016 Verbreitung

2011 69 Meldungen, davon 32 singende Männchen

Es gab nur einen Hinweis auf eine mögliche Brut, Weinhold sah ein warnendes Ex. am 1. August in Gronau: Mittelweg.

2012 153 Meldungen, davon 81 singende Männchen

Es gab lediglich 6 Meldungen von Paaren.

08. u. 26.04.2012 1 Paar Gronau Mittelweg. Weinhold

01.05.2012 1 Paar Hildesheim Großer Saatner. Beelte

01.05.2012 1 Paar Hildesheim, Klusburg. Hill

21.05.2012 1 Paar Gronau SO. Weinhold

08.07.2012 1 Paar Sarstedt Sonnenkamp. Garve

09.07.2012 1 Paar Eitzum, Barfelde, Despetal. Hill

2013 133 Meldungen, davon 55 singende Männchen
 Es gab einen Brutnachweis als Weinhold 3 Ad. Ex mit 3 1KJ/dj am Mittelweg in Gronau fand.
 Nur ein weiteres Paar ist gemeldet worden. Dense sah es am 24.05.2013 in Hasede, Giesen

2014 85 Meldungen, davon 45 singende Männchen
 Es liegen keine gesicherten Brutnachweise vor und es wurden lediglich 2 Paare gemeldet.
 04.05.2014 Bad Salzdetfurth: Buchberg. Dense
 19.05.2014 Landwehr, Eyershausen NO, Hill

2015 87 Meldungen, davon 38 singende Männchen
 Wieder gab es keine Brutnachweise und Brutverdacht liegt nur von 4 Standorten vor.
 18./23.5 und 05.07.2015 Hasede West, an der Innerste, Giesen. Dense
 29.05.2015 Hildesheimer Wald: Bad Salzdetfurth. Dense
 07.06.2015 Algermissen West. Kaune
 07.06.2015 Betheln: Sandkuhle. Hill

2016 79 Meldungen, davon 28 singende Männchen
 Es gab 1 Brutnachweis: Friederike Vorkahl fand 1 Paar mit Nest in Nettlingen am 22. Juli.
 E. Dense hat zwei Paare gemeldet.
 27.03.2016 Hasede West, Giesen.
 04./09.04.2016 Bad Salzdetfurth NO Detfurth.




Abb. 2: Girlitz 2011-2016 Jahreszeitliche Verteilung

Girlitze werden im Herbst und in den Wintermonaten häufig in kleinen Trupps festgestellt.
 Das Diagramm der jahreszeitlichen Verteilung täuscht ein stärkeres Auftreten im
 Winterhalbjahr vor als es tatsächlich gegeben hat. In den Monaten November bis Februar

hat es 17 Meldungen gegeben: 2012 1, 2013 3, 2014 5, 2015 4 und 2016 4 Nachweise, alle aus dem Bereich des Leinetals.

Die Höchstzahlen waren:

07.10.2012 ca. 30 Ex. Innersteau bei Egenstedt, Diekholzen. Folger

20.09.2013 ca. 30 Ex. Gronau, Mittelweg. Hill

06.10.2013 ca. 20 Ex. NSG "Gronauer Masch": Turmpolder. Hill

01.01.2013 ca. 15 Ex. Sarstedt Teiche an Kläranlage. Garve

23.09.2015 ca. 30 Ex. Harsum [3726_3_41n]. Hill

04.09.2016 ca. 20 Ex. Gandequellen süd. Schutzgebiet (PFS), Sandvoss

© Ornithologischer Verein zu Hildesheim e.V.