

Es liegen insgesamt 942 Meldungen vor.

Jahr	Anzahl der Meldungen	Meldungen mit Brutnachweis	Meldung mit Brutverdacht	Meldungen mit Singende
2011	90		8	46
2012	180		9	67
2013	268	4	9	94
2014	170	3	7	76
2015	145	1	4	65
2016	87	3	3	23

Der Anzahl der Meldungen aus den Jahren 2011/2012 ist verhältnismäßig hoch, obwohl die Gesamtzahl aller Meldungen kurz nach dem Start von Ornitho.de noch relativ niedrig gewesen ist. Nach der Höchstzahl von 268 in 2013 ist der Trend der letzten 4 Jahren Besorgnis erregend. Die weitere Entwicklung muss genau verfolgt werden.




Abb. 1: Rohrammer 2011-2016 Jahresverteilung mit Pentaden Maxima

Rohrammern können jederzeit im Landkreis Hildesheim gesehen werden. Es gibt einen schwachen Zugverlauf in März - April und wieder in Okt. - Nov. Es gibt jedoch wenige überwinternden Exemplare.




Abb. 2: Rohrammer 2011-2016 Anzahl Meldungen je Monat

Wenn wir die Pentaden Maxima nicht als Basis der Jahresverteilung in Betracht ziehen, sondern nur die Anzahl der Meldungen, wird die Phänologie deutlicher. Die meisten Rohrammern sind in der Tat zur Brutzeit im April – Juni zu sehen.

Die Höchstzahlen waren wie folgt:

2011

11.03.2011 25 Ex., NSG "Gronauer Masch" (Gesamt). Weinhold

25.03.2011 20 Ex., NSG "Gronauer Masch" (Gesamt). Weinhold

2012

03.10.2012 15 Ex., Moorberg: Feldmark, Sarstedt. Risch

2013

10.03.2013 75 Ex., Nordstemmen Kiesteiche Nord (Gesamt). Sühlig.

Es handelte sich um eine Schätzung, allerdings gibt Sühlig an, dass es sich um weit mehr Individuen gehandelt haben könnte. Die Vögel haben in einer Fahrspur nach Nahrung gesucht. Dieser Trupp fällt im Rahmen der Berichtszeit hoch aus, liegt aber in der Anzahl durchaus in einer Größenordnung (zwischen 30 und 150 Ex.) von durchziehenden Schwärmen durch die Region Hildesheim, wie von Schoppe (2006) berichtet wird.

11.03.2013 30 Ex., Kaliwerk Siegfried-ruhendes Gelände, Giesen. Beuger

2014

02.03.2014 25 Ex., Nordstemmen Kiesteiche Nord: West Teich. Sühlig

03.03.2014 20 Ex., Nordstemmen Kiesteiche Nord (Gesamt). Busche

2015

06.04.2015 15 Ex., Derneburger Teiche (gesamt), Holle. Duthie

2016

18.03.2014 10 Ex., Werder Schlewecke, Feldmark, Bockenem. Hill




Abb. 2: Rohrammer Verbreitung der Meldungen 2011-2016

Die räumliche Verteilung ist nicht eindeutig. 477 Meldungen stammen aus dem Bereich der Gronauer Masch und den benachbarten Kiesteichen. 82 Meldungen sind von den Teichen zwischen Nordstemmen und Rössing. Die „sonstigen“ Meldungen zeigen alle Beobachtungen ohne Angabe eines Brutzeitcodes. Diese Meldungen liegen überwiegend an den Orten, wo es auch Brutverdacht gegeben hat. Abseits der Gewässer mit Schilfbestand handelt es sich häufig um Feldgräben mit Schilf.

Brutnachweise

2013

02.06.2013 10 Ex., Moorberg: Tonkuhle (PFS), Sarstedt. Von Ramin  
06.06.2013 3 Ex. Ad., NSG "Gronauer Masch": Ostseite. Weinhold  
12.06.2013 2 Ex. Ad., NSG "Gronauer Masch": Ostseite im Bereich  
Eddinghausener Bach. Weinhold  
15.06.2013 1 Paar, Kaliwerk Siegfried, Giesen. Hill

2014

17.06.2014 1 Paar, Sehlder Masch, Elze. Weinhold

2016

22.05.2016 min 2 Paare, Hallerniederung, Nordstemmen. Beuger

© Ornithologischer Verein zu Hildesheim e.V.