

Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	Goosander																R			Zw	
Mittelsäger	<i>Mergus serrator</i>	Red-breasted Merganser																R		R	B	
HÜHNERVÖGEL - GALLIFORMES																						
Glatt- und Raufußhühner - Phasianidae			Pheasants, Fowl and Allies															°	°	°	°	
Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	Common Quail																	3	3	3	z
Jagdfasan	<i>Phasianus colchicus</i>	Common Pheasant																				bJ
Rebhuhn	<i>Perdix perdix</i>	Grey Partridge																	2	2	2	bJ
LAPPENTAUCHER - PODICIPEDIFORMES			Grebes															°	°	°	°	
Lappentaucher - Podicipedidae																						
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Little Grebe																	V	V	V	BJ
Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	Great Crested Grebe																	*	*	*	BZ
Rothalstaucher	<i>Podiceps grisegena</i>	Red-necked Grebe																	3	3	3	S
Ohrentaucher	<i>Podiceps auritus</i>	Horned Grebe																				s
Schwarzhalstaucher	<i>Podiceps nigricollis</i>	Black-necked Grebe																	*	*	*	Bz
Kormorane - Phalacrocoracidae																		°	°	°	°	
Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	Great Cormorant																	*	*	*	J
REIHER - ARDEIFORMES			Herons, Bitterns															°	°	°	°	
Reiher - Ardeidae																						
Rohrdommel	<i>Botaurus stellaris</i>	European Bittern																	1	1	1	zw
Zwergdommel	<i>Ixobrychus minutus</i>	Little Bittern																	1	1	1	A
Nachtreiher	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Black-crowned Night Heron																				z
Silberreiher	<i>Casmerodius albus</i>	Great Egret																				WZj
Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	Grey Heron																	V	V	V	BJ
STORCHEN VOGEL - CICONIIFORMES			Storks																			
Störche - Ciconiidae																						
Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	Black Stork																	2	2	2	S
Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	White Stork																	3	3	3	B
GREIFVÖGEL - ACCIPITRIFORMES			Ospreys																			
Fischadler - Pandionidae																						
Fischadler	<i>Pandion haliaetus</i>	Osprey																	2	2		Z
Habichtverwandte - Accipitridae			Kites, Hawks and Eagles																			
Wespenbussard																						
Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	European Honey Buzzard																	3	3	3	sz
Kornweihe	<i>Circus cyaneus</i>	Hen Harrier																	1	1		zw
Wiesenweihe	<i>Circus pygargus</i>	Montagu's Harrier																	2	2	2	w
Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	Western Marsh-Harrier																	V	V	V	BS
Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	Northern Goshawk																	V	V	V	JZ
Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	Eurasian Sparrowhawk																	*	*	*	JZ
Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	Red Kite																	2	2	2	BZ
Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	Black Kite																	*	*	*	SZ
Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>	White-tailed Eagle																	2	2	1	Z
Raufußbussard	<i>Buteo lagopus</i>	Rough-legged Buzzard																	♦	♦	♦	w
Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	Common Buzzard																	*	*	*	BJ
FALKEN - FALCONIFORMES			Falcons																			
Falken - Falconidae																						
Merlin	<i>Falco columbarius</i>	Merlin																				w

Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>	Eurasian Hobby																	3	3	3	BZ	
Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	Peregrine Falcon																	3	3	3	j	
Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	Common Kestrel																	V	V	V	BJ	
KRANICHVOGEL - GRUIFORMES		Cranes																					°
Kraniche - Gruidae																							
Kranich	<i>Grus grus</i>	Common Crane																	*	*		Z	
Rallen - Rallidae		Rails																					°
Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	Water Rail																	3	3	3	BZ	
Wachtelkönig	<i>Crex crex</i>	Common Cuckoo																	2	2	2	(eB)	
Tüpfelsumpfhuhn	<i>Porzana porzana</i>	Spotted Crake																	2	2	2	z	
Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	Common Gallinule																	*	*	*	BJ	
Blässhuhn	<i>Fulica atra</i>	Eurasian Coot																	V	V	V	BJ	
WAT- ALKEN- UND MOWENVOGEL - CHARADRIIFORMES		Waders, Alks, Gulls and Allies																					°
Austernfischer - Haematopodidae		Oystercatchers																					°
Austernfischer	<i>Haematopus ostralegus</i>	Eurasian Oystercatcher																	*	*	*	z	
Regenpfeifer Verwandte - Charadriidae		Plovers and Allies																					°
Kiebitzregenpfeifer	<i>Pluvialis squatarola</i>	Grey Plover																					z
Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	Northern Lapwing																	3	3	2	(B)Z	
Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	Little Ringed Plover																	3	3	3	Bz	
Sandregenpfeifer	<i>Charadrius hiaticula</i>	Common Ringed Plover																	1	1		z	
Schnepfen Verwandte - Scolopacidae		Snipes and Sandpipers																					°
Großer Brachvogel	<i>Numenius arquata</i>	Eurasian Curlew																	2	1	0	z	
Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>	Eurasian Woodcock																	V	V	V	bZ	
Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	Common Snipe																	2	1	0	Z	
Flussuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>	Common Sandpiper																	1	1	1	(b)Z	
Dunkler Wasserläufer	<i>Tringa erythropus</i>	Spotted Redshank																					z
Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i>	Common Redshank																	2	1	0	z	
Grünschenkel	<i>Tringa nebularia</i>	Common Greenshank																					Z
Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>	Green Sandpiper																	*	*	*	ZJ	
Bruchwasserläufer	<i>Tringa glareola</i>	Wood Sandpiper																	1	1		Z	
Kampfläufer	<i>Philomachus pugnax</i>	Ruff																	1	0		z	
Zwergstrandläufer	<i>Calidris minuta</i>	Little Stint																					z
Temminckstrandläufer	<i>Calidris temminckii</i>	Temminck's Stint																					z
Sichelstrandläufer	<i>Calidris ferruginea</i>	Curlew Sandpiper																					z
Alpenstrandläufer	<i>Calidris alpina</i>	Dunlin																	1	1		z	
Möwen - Laridae		Gulls																					°
Zwergmöwe	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	Little Gull																					z
Lachmöwe	<i>Larus ridibundus</i>	Black-headed Gull																	*	*	*	SZ	
Stummöwe	<i>Larus canus</i>	Mew Gull (Common)																	*	*	*	Z	
Silbermöwe	<i>Larus argentatus</i>	Herring Gull																	*	*		Z	
Mittelmeermöwe	<i>Larus michahellis</i>	Yellow-legged Gull																					z
Steppenmöwe	<i>Larus cachinnans</i>	Steppe Gull																	*			SZ	

Hausperling	<i>Passer domesticus</i>	House Sparrow															V	V	V	BJ	
Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	Eurasian Tree Sparrow																V	V	V	BJ
Stelzenverwandte - Motacillidae		Wagtails and Pits																			
Brachpieper	<i>Anthus campestris</i>	Tawny Pipit																1	1	0	z
Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	Tree Pipit																V	V	V	BJ
Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>	Meadow Pipit																3	2	2	bZ
Bergpieper	<i>Anthus spinoletta</i>	Water Pipit																			z
Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	Grey Wagtail																*	*	*	BW
Wiesenschafstelze	<i>Motacilla flava</i>	Blue-headed Yellow Wagtail																*	*	*	BZ
Thunbergschafstelze	<i>Motacilla flava thunbergi</i>	Grey-headed Yellow Wagtail																			z
Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	White Wagtail																*	*	*	BZ
Finken - Fringillidae		Finches																			
Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	Common Chaffinch																*	*	*	BJ
Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>	Brambling																			WZ
Kernbeißer	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Hawfinch																V	V	V	BJ
Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Eurasian Bullfinch																*	*	*	BJ
Gimpel ssp Trompeter Gimpel	<i>Pyrrhula p. pyrrhula</i>	Trumpeter Bullfinch ssp																V	V	V	W
Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	European Serin																V	V	V	BZ
Fichtenkreuzschnabel	<i>Loxia curvirostra</i>	Common Crossbill																*	*	*	zW
Grünfink	<i>Carduelis chloris</i>	European Greenfinch																*	*	*	BJ
Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>	European Goldfinch																V	V	V	BJ
Erlenzeisig	<i>Carduelis spinus</i>	Eurasian Siskin																*	*	*	ZW
Bluthänfling	<i>Carduelis cannabina</i>	Common Linnet																3	3	3	BJ
Berghänfling	<i>Carduelis flavirostris</i>	Twite																			zw
Birkenzeisig	<i>Carduelis flammea</i>	Common Redpoll																*	*	*	Z
Ammernverwandte - Emberizidae		Buntings, New World Sparrows and Allies																			
Schneeammer	<i>Calcarius nivalis</i>	Snow Bunting																			w
Grauammer	<i>Emberiza calandra</i>	Corn Bunting																1	1	1	(eB)
Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	Yellow-hammer																V	V	V	BJ
Ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	Ortolan Bunting																1	1	0	z
Rohrammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Common Reed Bunting																			BZ
																					°
Streifengans	<i>Anser Indicus</i>	Bar-headed Goose																♦	♦	♦	Gf
Brautente	<i>Aix sponsa</i>	Wood Duck																			Gf
Kappensäger	<i>Lophodytes cucullatus</i>	Hooded Merganser																			Gf
Chileflamingo	<i>Phoenicopterus chilensis</i>	Chilean Flamingo																			Gf

Anmerkungen zur Artenliste.

Die Artenliste wurde nach Barthel, P.H., & A.J. Helbig (2005): Artenliste der Vögel Deutschlands. Limikola 19:89-111 erstellt.

Spalte 1: Kategorie

A - min. eine Feststellung nach 1950

Ao- anerkannt seit 1950 aber kein wirklicher Beleg

B - kein Nachweis seit 1950

C - ehemaliger Brutvogel, wiedereingebürgert
D - Neozöen - ausgesetzte Arten
E - Gefangenschaftsflüchtlinge oder z.B. mit Schiffen transportierte Arten

Spalte 3: Status außerhalb der Brutzeit

J/j Jahresvogel: Brut- und Winterpopulation sind nicht identisch
Z/z Zugvogel und Durchzügler
W/w Wintergast
Der Kleinbuchstabe weist jeweils auf eine Anzahl von durchschnittliche > 100 Individuen
A/a Ausnahmerecheinung - seit 1980 gab es durchschnittlich weniger als fünf Nachweise pro Jahr (A: 88 Arten) oder es liegen seit 1950 weniger als 5 Nachweise vor (a: 72 Arten)

Dokumentationspflichtige Arten

Grundsätzlich sind alle in Deutschland - auf Landesebene in Niedersachsen - noch nicht nachgewiesene Arten und Unterarten, alle lediglich vor 1950 nachgewiesene Arten (Kategorie B in Spalte 1), sämtliche Arten der Kategorie D, alle Ausnahmerecheinungen (A7a in Spalte 3, alle mit einem * in Spalte 3 gekennzeichneten Arten, sowie Brutnachweise von Arten die seit mindestens 10 Jahren nicht mehr gebrütet haben, Meldepflichtig.

Spalte 2: Brutstatus

N - regelmäßiger Brutvogel
R - Regelmäßiger Brutvogel aber auf bestimmten regionaler Habitats begrenzt (z.B. Küste, Alpen)
L - Regelmäßiger Brutvogel aber sehr lokaler Verbreitung (z.B. Alpensegler in Freiburg)
A - seit 1800 einmal oder mehrfach gebrütet aber unregelmäßig
0 - seit 1900 nicht mehr als Brutvogel festgestellt

Relative Häufigkeit

1-100 Brutpaare
2 - 101-1.000 Brutpaare
3 - 1.001 - 10.000 Brutpaare
4 - 10.001-100.000 Brutpaare
5 - 100.001-1.000.000 Brutpaare
6 - < 1.000.000 Brutpaare

Rote Liste Status in Niedersachsen 2007

0 - Bestand erloschen (ausgestorben)
1 - Vom Erlöschen bedroht
2 - Stark gefährdet
3 - Gefährdet
R - Extrem selten -
V - Vorwarnliste
◆ - nicht bewertet
* - keine Gefährdung