

Hildesheim, Innersteufer im Stadtgebiet (1986-2022) zwischen den Stadtgrenzen bei Marienburg im Süden und Haseder Busch im Norden

Bericht und Fotos: Maren Burgdorf

Die AG Botanik des OVH, 1981 von Dr. Heinrich Hofmeister gegründet und bis heute aktiv, suchte die Innerste und ihre Uferbereiche im Stadtgebiet im Laufe vieler Jahre mehrfach auf. Zum Beispiel im Rahmen von Exkursionen in die flussnahen Naturschutzgebiete „Am roten Steine“, „Mastberg und Innersteaue“, den (auf Stadtgebiet liegenden) südlichen Teil des NSG „Haseder Busch“ sowie die Landschaftsschutzgebiete „Lönsbruch“ und „Innersteaue-Nord“.

Die Innerste war auch ein wichtiges Ziel im Rahmen der Kartierungen für die *Flora von Hildesheim* (MÜLLER 2001), woran die AG Botanik in den 1990er Jahren aktiv beteiligt war. Auch für das in der Reihe *Natur und Landschaft im Landkreis Hildesheim* erschienene Buch *Naturraum Innerstetal* (MITTEILUNGEN DER PAUL-FEINDT-STIFTUNG 2003) wurden Bestandsaufnahmen an der Innerste im Stadtgebiet durchgeführt.

Die nachfolgende Pflanzenliste ist eine Zusammenfassung aller von der AG Botanik bis 2022 an der Innerste gefundenen Gefäßpflanzenarten.



Die Innerste nahe der Hohnsenbrücke (06.05.2008)

**Gesamtliste aller von der AG Botanik an der Innerste in Hildesheim nachgewiesenen Farn- und Blütenpflanzen
Zeitraum: 1986 – 2023**

		Rote Liste 2004
<i>Acer platanoides</i>	Spitz-Ahorn	
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn	
<i>Achillea millefolium</i>	Gewöhnliche Schafgarbe	
<i>Aegopodium podagraria</i>	Giersch	
<i>Aesculus hippocastanum</i>	Ross-Kastanie	
<i>Agrostis gigantea</i>	Riesen-Straußgras	
<i>Agrostis stolonifera</i>	Weißes Straußgras	
<i>Ajuga reptans</i>	Kriechender Günsel	
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Froschlöffel	
<i>Alliaria petiolata</i>	Knoblauchsrauke	
<i>Alnus glutinosa</i>	Schwarz-Erle	
<i>Alopecurus pratensis</i>	Wiesen-Fuchsschwanz	
<i>Angelica sylvestris</i>	Wald-Engelwurz	
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Gewöhnliches Ruchgras	
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Wiesen-Kerbel	
<i>Apera spica-venti</i>	Gewöhnlicher Windhalm	
<i>Arctium lappa</i>	Große Klette	
<i>Arctium nemorosum</i>	Hain-Klette	
<i>Arctium tomentosum</i>	Filzige Klette	
<i>Arenaria serpyllifolia</i>	Thymianblättriges Sandkraut	
<i>Armoracia rusticana</i>	Meerrettich	
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Glatthafer	
<i>Artemisia vulgaris</i>	Gewöhnlicher Beifuß	
<i>Atriplex patula</i>	Spreizende Melde	
<i>Atriplex prostrata</i>	Spieß-Melde	
<i>Ballota nigra</i>	Schwarznessel	
<i>Barbarea vulgaris</i>	Echtes Barbarakraut	
<i>Bellis perennis</i>	Gänseblümchen	
<i>Berula erecta</i>	Aufrechte Berle	
<i>Betula pendula</i>	Hänge-Birke	
<i>Bidens frondosa</i>	Schwarzfrüchtiger Zweizahn	
<i>Bromus hordeaceus</i>	Weiche Tresse	
<i>Bromus inermis</i>	Wehrlose Tresse	
<i>Bromus sterilis</i>	Taube Tresse	
<i>Calamagrostis epigeios</i>	Land-Reitgras	
<i>Callitriche palustris</i> agg.	Artengruppe Wasserstern	
<i>Calystegia sepium</i>	Zaun-Winde	
<i>Campanula rotundifolia</i>	Rundblättrige Glockenblume	
<i>Campanula trachelium</i>	Nesselblättrige Glockenblume	
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Hirtentäschel	

<i>Cardamine hirsuta</i>	Behaartes Schaumkraut	
<i>Cardamine pratensis</i>	Wiesen-Schaumkraut	
<i>Cardaminopsis halleri</i>	Hallers Schaumkresse	
<i>Cardaria draba</i>	Pfeilkresse	
<i>Carduus crispus</i>	Krause Distel	
<i>Carex disticha</i>	Zweizeilige Segge	
<i>Carex hirta</i>	Behaarte Segge	
<i>Carex spicata</i>	Dichtährige Segge	
<i>Carpinus betulus</i>	Hainbuche	
<i>Centaureum erythraea</i>	Echtes Tausendgüldenkraut	
<i>Cerastium arvense</i>	Acker-Hornkraut	
<i>Cerastium holosteoides</i>	Gewöhnliches Hornkraut	
<i>Chaerophyllum bulbosum</i>	Knolliger Kälberkropf	
<i>Chaerophyllum temulum</i>	Taumel-Kälberkropf	
<i>Chelidonium majus</i>	Schöllkraut	
<i>Chenopodium album</i>	Weißer Gänsefuß	
<i>Chenopodium rubrum</i>	Roter Gänsefuß	
<i>Circaea lutetiana</i>	Gewöhnliches Hexenkraut	
<i>Cirsium arvense</i>	Acker-Kratzdistel	
<i>Cirsium oleraceum</i>	Kohl-Kratzdistel	
<i>Cirsium vulgare</i>	Gewöhnliche Kratzdistel	
<i>Clematis vitalba</i>	Gewöhnliche Waldrebe	
<i>Conium maculatum</i>	Gefleckter Schierling	
<i>Convolvulus arvensis</i>	Acker-Winde	
<i>Cornus sanguinea</i>	Roter Hartriegel	
<i>Corylus avellana</i>	Haselnuss	
<i>Crataegus laevigata</i>	Zweigriffeliger Weißdorn	
<i>Crataegus monogyna</i>	Eingriffeliger Weißdorn	
<i>Crepis biennis</i>	Wiesen-Pippau	
<i>Cruciata laevipes</i>	Gewöhnliches Kreuzlabkraut	
<i>Dactylis glomerata</i>	Wiesen-Knäuelgras	
<i>Datura stramonium</i>	Stechapfel	
<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre	
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Rasen-Schmiele	
<i>Dipsacus fullonum</i>	Wilde Karde	
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Gewöhnlicher Wurmfarne	
<i>Echium vulgare</i>	Gewöhnlicher Natternkopf	
<i>Elymus repens</i>	Kriechende Quecke	
<i>Epilobium angustifolium</i>	Schmalblättriges Weidenröschen	
<i>Epilobium parviflorum</i>	Kleinblütiges Weidenröschen	
<i>Epilobium ciliatum</i>	Drüsiges Weidenröschen	
<i>Epilobium hirsutum</i>	Zottiges Weidenröschen	
<i>Epilobium tetragonum ssp. tetragonum</i>	Vierkantiges Weidenröschen	
<i>Epipactis helleborine</i>	Breitblättrige Stendelwurz	§
<i>Equisetum arvense</i>	Acker-Schachtelhalm	
<i>Equisetum palustre</i>	Sumpf-Schachtelhalm	

<i>Erigeron annuus</i>	Einjähriges Berufkraut	
<i>Euonymus europaea</i>	Gewöhnliches Pfaffenhütchen	
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Wasserdost	
<i>Fagus sylvatica</i>	Rot-Buche	
<i>Fallopia japonica</i>	Japanischer Staudenknöterich	
<i>Festuca arundinacea</i>	Rohr-Schwingel	
<i>Festuca gigantea</i>	Riesen-Schwingel	
<i>Festuca ovina agg.</i>	Artengr. Schaf-Schwingel	
<i>Festuca pratensis</i>	Wiesen-Schwingel	
<i>Festuca rubra ssp. rubra</i>	Gewöhnlicher Rot-Schwingel	
<i>Filipendula ulmaria</i>	Echtes Mädesüß	
<i>Fragaria vesca</i>	Wald-Erdbeere	
<i>Fraxinus excelsior</i>	Gewöhnliche Esche	
<i>Fumaria officinalis</i>	Gewöhnlicher Erdrauch	
<i>Galanthus nivalis</i>	Schneeglöckchen	
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Gewöhnlicher Hohlzahn	
<i>Galium album</i>	Wiesen-Labkraut	
<i>Galium aparine</i>	Kletten-Labkraut	
<i>Geranium dissectum</i>	Schlitzblättriger Storchschnabel	
<i>Geranium pusillum</i>	Kleiner Storchschnabel	
<i>Geranium pratense</i>	Wiesen-Storchschnabel	V
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Pyrenäen-Storchschnabel	
<i>Geranium robertianum</i>	Stinkender Storchschnabel	
<i>Geum urbanum</i>	Echte Nelkenwurz	
<i>Glechoma hederacea</i>	Gundermann	
<i>Glyceria fluitans agg.</i>	Artengr. Flutender Schwaden	
<i>Glyceria maxima</i>	Wasser-Schwaden	
<i>Hedera helix</i>	Efeu	
<i>Heracleum mantegazzianum</i>	Riesen-Bärenklau	
<i>Heracleum sphondylium</i>	Wiesen-Bärenklau	
<i>Hesperis matronalis</i>	Gewöhnliche Nachtviole	
<i>Holcus lanatus</i>	Wolliges Honiggras	
<i>Humulus lupulus</i>	Hopfen	
<i>Hypericum perforatum</i>	Tüpfel-Johanniskraut	
<i>Hypericum tetrapterum</i>	Geflügeltes Johanniskraut	
<i>Impatiens glandulifera</i>	Drüsiges Springkraut	
<i>Impatiens noli-tangere</i>	Großes Springkraut	
<i>Impatiens parviflora</i>	Kleines Springkraut	
<i>Iris pseudacorus</i>	Gelbe Schwertlilie	
<i>Juncus articulatus</i>	Glieder-Binse	
<i>Juncus bufonius</i>	Kröten-Binse	
<i>Juncus inflexus</i>	Blaugrüne Binse	
<i>Juncus compressus</i>	Zusammengedrückte Binse	
<i>Juncus effusus</i>	Flatter-Binse	
<i>Juncus tenuis</i>	Zarte Binse	
<i>Lactuca serriola</i>	Kompass-Lattich	

<i>Lamium album</i>	Weißer Taubnessel	
<i>Lamium maculatum</i>	Gefleckte Taubnessel	
<i>Lamium purpureum</i>	Purpurrote Taubnessel	
<i>Lapsana communis</i>	Gewöhnlicher Rainkohl	
<i>Lathyrus pratensis</i>	Wiesen-Platterbse	
<i>Lemna minor</i>	Kleine Wasserlinse	
<i>Leontodon autumnalis</i>	Herbst-Löwenzahn	
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Margerite	
<i>Ligustrum vulgare</i>	Gewöhnlicher Liguster	
<i>Linaria vulgaris</i>	Gewöhnliches Leinkraut	
<i>Lolium perenne</i>	Ausdauerndes Weidelgras	
<i>Lonicera xylosteum</i>	Rote Heckenkirsche	
<i>Lotus corniculatus</i>	Wiesen-Hornklee	
<i>Lotus pedunculatus</i>	Sumpf-Hornklee	
<i>Lycopus europaeus</i>	Gewöhnlicher Wolfstrapp	
<i>Lysimachia nummularia</i>	Pfennigkraut	
<i>Lythrum salicaria</i>	Blut-Weiderich	
<i>Malva sylvestris ssp. sylvestris</i>	Wilde Malve	
<i>Matricaria discoidea</i>	Strahlenlose Kamille	
<i>Medicago lupulina</i>	Hopfenklee	
<i>Melilotus albus</i>	Weißer Steinklee	
<i>Mentha aquatica</i>	Wasser-Minze	
<i>Mimulus guttatus</i>	Gefleckte Gauklerblume	
<i>Myosotis arvensis</i>	Acker-Vergissmeinnicht	
<i>Myosotis scorpioides</i>	Sumpf-Vergißmeinnicht	
<i>Nasturtium officinale</i>	Echte Brunnenkresse	
<i>Odontites vulgaris</i>	Roter Zahntrost	
<i>Oenothera biennis agg.</i>	Artengr. Gewöhl. Nachtkerze	
<i>Papaver rhoeas</i>	Klatsch-Mohn	
<i>Parietaria officinalis</i>	Aufrechtes Glaskraut	RL 3
<i>Pastinaca sativa ssp. sativa</i>	Pastinak	
<i>Persicaria amphibia</i>	Wasser-Knöterich	
<i>Persicaria hydropiper</i>	Wasserpfeffer	
<i>Persicaria lapathifolia ssp. lapathifolia</i>	Ufer-Ampfer-Knöterich	
<i>Persicaria maculosa</i>	Floh-Knöterich	
<i>Petasites hybridus</i>	Gewöhnliche Pestwurz	
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rohr-Glanzgras	
<i>Phleum pratense</i>	Wiesen-Lieschgras	
<i>Phragmites australis</i>	Gewöhnliches Schilf	
<i>Pimpinella major</i>	Große Bibernelle	
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitz-Wegerich	
<i>Plantago major ssp. major</i>	Breit-Wegerich	
<i>Poa annua</i>	Einjähriges Rispengras	
<i>Poa nemoralis</i>	Hain-Rispengras	
<i>Poa pratensis</i>	Wiesen-Rispengras	
<i>Poa trivialis</i>	Gewöhnliches Rispengras	

<i>Polygonum aviculare</i>	Acker-Vogelknöterich	
<i>Polygonum hydropiper</i>	Wasserpfeffer	
<i>Populus x canadensis</i>	Bastard-Schwarzpappel	
<i>Populus nigra-Hybriden</i>	Schwarzpappel-Hybriden	
<i>Potamogeton crispus</i>	Krauses Laichkraut	
<i>Potamogeton pectinatus</i>	Kamm-Laichkraut	
<i>Potentilla anserina</i>	Gänse-Fingerkraut	
<i>Potentilla reptans</i>	Kriechendes Fingerkraut	
<i>Prunella vulgaris</i>	Kleine Braunelle	
<i>Prunus avium</i>	Vogel-Kirsche	
<i>Prunus padus</i>	Echte Traubenkirsche	
<i>Prunus spinosa</i>	Schlehe	
<i>Quercus robur</i>	Stiel-Eiche	
<i>Ranunculus acris</i>	Scharfer Hahnenfuß	
<i>Ranunculus aquatilis agg.</i>	Artengr. Wasserhahnenfuß	
<i>Ranunculus trichophyllus ssp. trichoph.</i>	Haarblättriger Wasserhahnenfuß	RL 3
<i>Ranunculus ficaria ssp. bulbifera</i>	Scharbockskraut	
<i>Ranunculus repens</i>	Kriechender Hahnenfuß	
<i>Ranunculus sceleratus</i>	Gift-Hahnenfuß	
<i>Reseda luteola</i>	Färber-Wau	
<i>Rorippa palustris</i>	Gewöhnliche Sumpfkresse	
<i>Rosa canina</i>	Hunds-Rose	
<i>Rubus armeniacus</i>	Armenische Brombeere	
<i>Rubus caesius</i>	Kratzbeere	
<i>Rubus fruticosus agg.</i>	Artengr. Echte Brombeere	
<i>Rumex acetosa</i>	Großer Sauerampfer	
<i>Rumex aquaticus</i>	Wasser-Ampfer	V
<i>Rumex conglomeratus</i>	Knäuelblütiger Ampfer	
<i>Rumex crispus</i>	Krauser Ampfer	
<i>Rumex obtusifolius</i>	Stumpfblättriger Ampfer	
<i>Rumex sanguineus</i>	Blut-Ampfer	
<i>Sagina procumbens</i>	Niederliegendes Mastkraut	
<i>Salix alba</i>	Silber-Weide	
<i>Salix caprea</i>	Sal-Weide	
<i>Salix cinerea</i>	Grau-Weide	
<i>Salix fragilis</i>	Bruch-Weide	
<i>Salix purpurea</i>	Purpur-Weide	
<i>Salix triandra</i>	Mandel-Weide	
<i>Salix viminalis</i>	Korb-Weide	
<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder	
<i>Scrophularia nodosa</i>	Knotige Braunwurz	
<i>Scrophularia umbrosa</i>	Geflügelte Braunwurz	
<i>Senecio erucifolius</i>	Raukenblättriges Greiskraut	
<i>Senecio jacobaea</i>	Jakobs-Greiskraut	
<i>Silene dioica</i>	Rote Lichtnelke	
<i>Silene flos-cuculi</i>	Kuckucks-Lichtnelke	V

<i>Silene latifolia ssp. alba</i>	Weißer Lichtnelke	
<i>Silene vulgaris</i>	Taubenkropf-Leimkraut	
<i>Sisymbrium officinale</i>	Weg-Rauke	
<i>Solanum dulcamara</i>	Bittersüßer Nachtschatten	
<i>Solanum nigrum</i>	Schwarzer Nachtschatten	
<i>Solidago gigantea</i>	Riesen-Goldrute	
<i>Sonchus asper</i>	Rauhe Gänsedistel	
<i>Sonchus oleraceus</i>	Kohl-Gänsedistel	
<i>Sorbus aucuparia</i>	Eberesche	
<i>Sparganium erectum</i>	Aufrechter Igelkolben	
<i>Stachys palustris</i>	Sumpf-Ziest	
<i>Stellaria aquatica</i>	Wasserdarm	
<i>Stellaria graminea</i>	Gras-Sternmiere	
<i>Stellaria holostea</i>	Große Sternmiere	
<i>Stellaria media</i>	Vogelmiere	
<i>Stellaria nemorum</i>	Hain-Sternmiere	
<i>Symphytum officinale</i>	Gewöhnlicher Beinwell	
<i>Tanacetum vulgare</i>	Rainfarn	
<i>Taraxacum officinale agg.</i>	Artengr. Gewöhl. Löwenzahn	
<i>Thlaspi arvense</i>	Acker-Hellerkraut	
<i>Torilis japonica</i>	Gewöhl. Klettenkerbel	
<i>Tragopogon pratensis ssp. pratensis</i>	Wiesen-Bocksbart	
<i>Trifolium dubium</i>	Kleiner Klee	
<i>Trifolium pratense</i>	Rot-Klee	
<i>Trifolium repens</i>	Weiß-Klee	
<i>Tripleurospermum perforatum</i>	Geruchlose Kamille	
<i>Tussilago farfara</i>	Huflattich	
<i>Typha latifolia</i>	Breitblättriger Rohrkolben	
<i>Urtica dioica</i>	Große Brennnessel	
<i>Valeriana officinalis</i>	Echter Baldrian	
<i>Valerianella locusta</i>	Gewöhnlicher Feldsalat	
<i>Verbascum nigrum</i>	Schwarze Königskerze	
<i>Verbascum thapsus</i>	Kleine Königskerze	
<i>Verbena officinalis</i>	Echtes Eisenkraut	V
<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	Wasser-Ehrenpreis	
<i>Veronica arvensis</i>	Feld-Ehrenpreis	
<i>Veronica beccabunga</i>	Bachungen-Ehrenpreis	
<i>Veronica chamaedrys</i>	Gamander-Ehrenpreis	
<i>Veronica hederifolia ssp. lucorum</i>	Hain-Ehrenpreis	
<i>Veronica persica</i>	Persischer Ehrenpreis	
<i>Veronica serpyllifolia</i>	Quendel-Ehrenpreis	
<i>Viburnum opulus</i>	Gewöhnlicher Schneeball	
<i>Vicia cracca</i>	Vogel-Wicke	
<i>Vicia hirsuta</i>	Rauhaarige Wicke	
<i>Vicia sepium</i>	Zaun-Wicke	
<i>Vicia tetrasperma</i>	Viersamige Wicke	

<i>Viola arvensis</i>	Acker-Stiefmütterchen	
<i>Viscum album ssp. album</i>	Laubholz-Mistel	



Die Innerste am Lönsbruch (21.05.2009)

Zum Weiterlesen

PAUL-FEINDT-STIFTUNG (2003): Naturraum Innerstetal.- Natur und Landschaft im Landkreis Hildesheim Bd. 4

© Ornithologischer Verein zu Hildesheim e.V.