

## Hildesheim, Marienfriedhof (1990)

Floristische Bestandsaufnahme der Arbeitsgruppe Botanik im Ornithologischen Verein zu Hildesheim e.V.



Aufnahmedatum: 9/6/2013

52°09'35"N 9°57'27"E

TK 3825, Q2, MF 13

Der Marienfriedhof liegt in der Nähe des Hildesheimer Hauptbahnhofs. Der Friedhof wurde 1835 eröffnet und nach dem Vornamen der ersten hier beerdigten Hildesheimerin benannt. Bis 1895 wurden Bestattungen vorgenommen. Zwischen 1935 und 1956 wurde die Friedhofsfläche abschnittsweise zu einer Grünanlage gestaltet.

Zur Zeit der botanischen Bestandsaufnahme 1990 stellt sich der Marienfriedhof mit seinem alten Baumbestand, der zentralen Lindenallee, den von Gebüsch gesäumten Rasenflächen und den integrierten historischen Grabsteinen als eine schöne innerstädtische Park- und Erholungsanlage dar, die vielen Pflanzen- und Tierarten Lebensraum bietet und darüber hinaus zur Verbesserung des innerstädtischen Klimas beiträgt.

### Pflanzen in den verschiedenen Biotopen der Parkanlage

In **Baum- und Strauchgruppen** sowie den vorgelagerten Säumen wurden zahlreiche frühblühende Arten gefunden, wie Busch-Windröschen (*Anemone nemorosa*), Wald-Gelbstern (*Gagea lutea*), Hohler Lerchensporn (*Corydalis cava*), Scharbockskraut (*Ranunculus ficaria*) und Vielblütige Weißwurz (*Polygonatum multiflorum*).

Die Liste der **Gehölze** ist mit 54 sowohl einheimischen als auch nichtheimischen Arten sehr umfangreich, wobei möglicherweise nicht alle Ziergehölze bestimmt werden konnten. Prägend für das Bild des ehemaligen Friedhofs sind die „Trauerformen“ einiger Baumarten wie Trauerweide und Hänge-Esche.

Die **Rasenflächen** sind, obwohl häufig gemäht, aufgrund ihres jahrzehntelangen Bestehens relativ artenreich. Sie bieten im Frühjahr ein besonders schönes Bild mit blühenden Schneeglöckchen (*Galanthus nivalis*), Sibirischem Blaustern (*Scilla siberica*) und Krokus (*Crocus spec.*). Allerdings

kommen u.a. Wiesen-Schaumkraut (*Cardamine pratensis*) und Dolden-Milchstern (*Ornithogalum umbellatum*), der mit >1000 Individuen im Rasen wächst, wegen der frühen Mahdtermine nur selten zur Blüte.

Die auf dem Marienfriedhof in den verschiedenen Biotopen erfassten Gefäßpflanzen wurden zu einer Gesamtliste zusammengefasst

### Gesamtliste der 1990 auf dem Marienfriedhof gefundenen Gefäßpflanzen

|                                |                          | Rote Liste 1983 |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------|
| <i>Acer campestre</i>          | Feld-Ahorn               |                 |
| <i>Acer platanoides</i>        | Spitz-Ahorn              |                 |
| <i>Acer saccharinum</i>        | Silber-Ahorn             |                 |
| <i>Achillea millefolium</i>    | Gewöhnliche Schafgarbe   |                 |
| <i>Aegopodium podagraria</i>   | Giersch                  |                 |
| <i>Ajuga reptans</i>           | Kriechender Günsel       |                 |
| <i>Alliaria petiolata</i>      | Knoblauchsrauke          |                 |
| <i>Allium sativum</i>          | Knoblauch                |                 |
| <i>Anemone nemorosa</i>        | Busch-Windröschen        |                 |
| <i>Anthoxanthum odoratum</i>   | Gewöhnliches Ruchgras    |                 |
| <i>Anthriscus sylvestris</i>   | Wiesen-Kerbel            |                 |
| <i>Artemisia vulgaris</i>      | Gewöhnlicher Beifuß      |                 |
| <i>Arum maculatum</i>          | Gefleckter Aronstab      |                 |
| <i>Ballota nigra</i>           | Schwarznessel            |                 |
| <i>Bellis perennis</i>         | Gänseblümchen            |                 |
| <i>Betula pendula</i>          | Hänge-Birke              |                 |
| <i>Brachypodium sylvaticum</i> | Wald-Zwenke              |                 |
| <i>Bromus hordeaceus</i>       | Weiche Tresse            |                 |
| <i>Bromus sterilis</i>         | Taube Tresse             |                 |
| <i>Campanula rapunculoides</i> | Acker-Glockenblume       |                 |
| <i>Capsella bursa-pastoris</i> | Hirtentäschel            |                 |
| <i>Cardamine hirsuta</i>       | Behaartes Schaumkraut    |                 |
| <i>Cardamine pratensis</i>     | Wiesen-Schaumkraut       |                 |
| <i>Cerastium holosteoides</i>  | Gewöhnliches Hornkraut   |                 |
| <i>Chaerophyllum temulum</i>   | Taumel-Kälberkropf       |                 |
| <i>Chelidonium majus</i>       | Schöllkraut              |                 |
| <i>Cirsium arvense</i>         | Acker-Kratzdistel        |                 |
| <i>Cirsium vulgare</i>         | Gewöhnliche Kratzdistel  |                 |
| <i>Clematis vitalba</i>        | Gewöhnliche Waldrebe     |                 |
| <i>Convolvulus arvensis</i>    | Acker-Winde              |                 |
| <i>Cornus mas</i>              | Kornelkirsche            | 3; S            |
| <i>Cornus sanguinea</i>        | Roter Hartriegel         |                 |
| <i>Corydalis cava</i>          | Hohler Lerchensporn      |                 |
| <i>Corylus avellana</i>        | Haselnuß                 |                 |
| <i>Cotoneaster spec.</i>       | Felsenmispel             |                 |
| <i>Crataegus laevigata</i>     | Zweigriffeliger Weißdorn |                 |
| <i>Crataegus monogyna</i>      | Eingriffeliger Weißdorn  |                 |

|                                  |                             |      |
|----------------------------------|-----------------------------|------|
| <i>Crocus spec.</i>              | Krokus                      |      |
| <i>Dactylis glomerata</i>        | Wiesen-Knäuelgras           |      |
| <i>Datura stramonium</i>         | Stechapfel                  | RL 2 |
| <i>Elymus repens</i>             | Kriechende Quecke           |      |
| <i>Epilobium montanum</i>        | Berg-Weidenröschen          |      |
| <i>Fagus sylvatica</i>           | Rot-Buche                   |      |
| <i>Forsythia spec.</i>           | Forsythie                   |      |
| <i>Fraxinus excelsior</i>        | Gewöhnliche Esche           |      |
| <i>Fraxinus excelsior</i>        | Hänge-Esche                 |      |
| <i>Gagea lutea</i>               | Wald-Goldstern              |      |
| <i>Gagea pratensis</i>           | Wiesen-Goldstern            | RL 3 |
| <i>Galanthus nivalis</i>         | Schneeglöckchen             |      |
| <i>Galium album</i>              | Wiesen-Labkraut             |      |
| <i>Galium aparine</i>            | Kletten-Labkraut            |      |
| <i>Geranium molle</i>            | Weicher Storchschnabel      |      |
| <i>Geranium pusillum</i>         | Kleiner Storchschnabel      |      |
| <i>Geum urbanum</i>              | Echte Nelkenwurz            |      |
| <i>Glechoma hederacea</i>        | Gundermann                  |      |
| <i>Hedera helix</i>              | Efeu                        |      |
| <i>Hordeum murinum</i>           | Mäuse-Gerste                |      |
| <i>Ilex aquifolium</i>           | Stechpalme                  | §; S |
| <i>Impatiens parviflora</i>      | Kleinblütiges Springkraut   |      |
| <i>Laburnum anagyroides</i>      | Goldregen                   |      |
| <i>Lactuca serriola</i>          | Kompass-Lattich             |      |
| <i>Lamium album</i>              | Weißes Taubnessel           |      |
| <i>Lamium argentatum</i>         | Silberblättrige Goldnessel  |      |
| <i>Lamium galeobdolon</i>        | Goldnessel                  |      |
| <i>Lamium maculatum</i>          | Gefleckte Taubnessel        |      |
| <i>Lamium purpureum</i>          | Rote Taubnessel             |      |
| <i>Lapsana communis</i>          | Rainkohl                    |      |
| <i>Leontodon hispidus</i>        | Rauer Löwenzahn             |      |
| <i>Ligustrum vulgare</i>         | Liguster                    |      |
| <i>Lonicera xylosteum</i>        | Rote Heckenkirsche          |      |
| <i>Lunaria annua</i>             | Einjähriges Silberblatt     |      |
| <i>Luzula campestris</i>         | Gewöhnliche Hainsimse       |      |
| <i>Lycium barbarum</i>           | Gewöhnlicher Bocksdorn      |      |
| <i>Lysimachia nummularia</i>     | Pfennigkraut                |      |
| <i>Mahonia aquifolium</i>        | Mahonie                     |      |
| <i>Mercurialis annua</i>         | Einjähriges Bingelkraut     |      |
| <i>Mycelis muralis</i>           | Mauerlattich                |      |
| <i>Narcissus pseudonarcissus</i> | Gelbe Narzisse              |      |
| <i>Ornithogalum umbellatum</i>   | Dolden-Milchstern           | RL 3 |
| <i>Philadelphus coronarius</i>   | Gewöhnlicher Pfeifenstrauch |      |
| <i>Pinus mugo</i>                | Latsche                     |      |
| <i>Pinus nigra</i>               | Schwarz-Kiefer              |      |
| <i>Pinus strobus</i>             | Weymouth-Kiefer             |      |

|                               |                              |      |
|-------------------------------|------------------------------|------|
| <i>Plantago lanceolata</i>    | Spitz-Wegerich               |      |
| <i>Plantago major</i>         | Großer Wegerich              |      |
| <i>Platanus orientalis</i>    | Morgenländische Platane      |      |
| <i>Poa annua</i>              | Einjähriges Rispengras       |      |
| <i>Poa nemoralis</i>          | Hain-Rispengras              |      |
| <i>Poa trivialis</i>          | Gewöhnliches Rispengras      |      |
| <i>Populus alba</i>           | Silber-Pappel                |      |
| <i>Populus nigra</i>          | Pyramiden-Pappel             |      |
| <i>Populus nigra-Hybriden</i> | Schwarzpappel-Hybriden       |      |
| <i>Populus x canadensis</i>   | Bastard-Schwarz-Pappel       |      |
| <i>Prunella vulgaris</i>      | Kleine Braunelle             |      |
| <i>Prunus avium</i>           | Vogel-Kirsche                |      |
| <i>Prunus laurocerasus</i>    | Kirschlorbeer                |      |
| <i>Prunus padus</i>           | Echte Traubenkirsche         |      |
| <i>Prunus serotina</i>        | Späte Traubenkirsche         |      |
| <i>Quercus robur</i>          | Stiel-Eiche                  |      |
| <i>Ranunculus acris</i>       | Scharfer Hahnenfuß           |      |
| <i>Ranunculus bulbosus</i>    | Knolliger Hahnenfuß          |      |
| <i>Ranunculus ficaria</i>     | Scharbockskraut              |      |
| <i>Ranunculus repens</i>      | Kriechender Hahnenfuß        |      |
| <i>Rhododendron spec.</i>     | Rhododendron                 |      |
| <i>Rhus hirta</i>             | Essigbaum                    |      |
| <i>Ribes uva-crispa</i>       | Stachelbeere                 |      |
| <i>Robinia pseudoacacia</i>   | Robinie                      |      |
| <i>Rosa canina</i>            | Hunds-Rose                   |      |
| <i>Rosa spec.</i>             | Rose                         |      |
| <i>Rubus fruticosus</i>       | Brombeere                    |      |
| <i>Rubus idaeus</i>           | Himbeere                     |      |
| <i>Rumex acetosa</i>          | Großer Sauerampfer           |      |
| <i>Rumex obtusifolius</i>     | Stumpfbältriger Ampfer       |      |
| <i>Sagina procumbens</i>      | Niederliegendes Mastkraut    |      |
| <i>Salix alba</i>             | Silber-Weide                 |      |
| <i>Salix alba</i>             | Trauer-Weide                 |      |
| <i>Sambucus nigra</i>         | Schwarzer Holunder           |      |
| <i>Scilla bifolia</i>         | Zweiblättrige Sternhyazinthe |      |
| <i>Scilla siberica</i>        | Sibirischer Blaustern        |      |
| <i>Senecio inaequidens</i>    | Schmalblättriges Greiskraut  |      |
| <i>Senecio vulgaris</i>       | Gewöhnliches Greiskraut      |      |
| <i>Sherardia arvensis</i>     | Ackerröte                    | RL 3 |
| <i>Sisymbrium officinale</i>  | Weg-Rauke                    |      |
| <i>Solanum nigrum</i>         | Schwarzer Nachtschatten      |      |
| <i>Sonchus arvensis</i>       | Acker-Gänsedistel            |      |
| <i>Sonchus asper</i>          | Raue Gänsedistel             |      |
| <i>Sonchus oleraceus</i>      | Kohl-Gänsedistel             |      |
| <i>Sorbus aria</i>            | Gewöhnliche Mehlbeere        |      |
| <i>Sorbus aucuparia</i>       | Eberesche                    |      |

|                               |                           |      |
|-------------------------------|---------------------------|------|
| <i>Stellaria graminea</i>     | Gras-Sternmiere           |      |
| <i>Stellaria media</i> +      | Vogelmiere                |      |
| <i>Stellaria pallida</i>      | Bleiche Sternmiere        |      |
| <i>Symphoricarpos albus</i>   | Schneebeere               |      |
| <i>Syringa vulgaris</i>       | Gewöhnlicher Flieder      |      |
| <i>Taxus baccata</i>          | Eibe                      | 4; S |
| <i>Tilia cordata</i>          | Winter-Linde              |      |
| <i>Tilia platyphyllos</i>     | Sommer-Linde              |      |
| <i>Trifolium dubium</i>       | Kleiner Klee              |      |
| <i>Tussilago farfara</i>      | Huflattich                |      |
| <i>Urtica dioica</i>          | Große Brennnessel         |      |
| <i>Urtica urens</i>           | Kleine Brennnessel        |      |
| <i>Verbascum thapsus</i>      | Kleinblütige Königskerze  |      |
| <i>Veronica arvensis</i>      | Feld-Ehrenpreis           |      |
| <i>Veronica chamaedrys</i>    | Gamander-Ehrenpreis       |      |
| <i>Veronica filiformis</i>    | Faden-Ehrenpreis          |      |
| <i>Veronica hederifolia</i>   | Efeublättriger Ehrenpreis |      |
| <i>Veronica serpyllifolia</i> | Quendel-Ehrenpreis        |      |
| <i>Viburnum lantana</i>       | Wolliger Schneeball       |      |
| <i>Vicia sativa</i>           | Gewöhnliche Futter-Wicke  |      |
| <i>Vicia sepium</i>           | Zaun-Wicke                |      |
| <i>Viola odorata</i>          | März-Veilchen             |      |
| <i>Viola reichenbachiana</i>  | Wald-Veilchen             |      |

H. HAEUPLER, A. MONTAG, K. WÖLDECKE und E. GARVE (1983): Rote Liste Gefäßpflanzen Niedersachsen und Bremen. Niedersächsisches Landesverwaltungsamt – Fachbehörde für Naturschutz, Hannover.

BURGDORF, M. (1992): Botanische Erfassungen auf dem Marienfriedhof, Hildesheim. - In: Mitteilungen des Ornithologischen Vereins zu Hildesheim 14. - [https://www.ovh-online.de/Berichte/Aus unserem Archiv/Die Mitteilungen/](https://www.ovh-online.de/Berichte/Aus_unserem_Archiv/Die_Mitteilungen/)

Hildesheimer Friedhöfe im Wandel der Zeit. – Veröffentlichungen der Hildesheimer Volkshochschule zur Stadtgeschichte Hildesheims, 1999.



Alte Grabanlage auf dem Marienfriedhof  
Foto M. Burgdorf  
(25.03.2007)

© Ornithologischer  
Verein zu  
Hildesheim e.V.