

Bedeutung von übergeordneten Lebensräume für ausgewählten Arten  
Vorkommen ausserhalb der Naturschutzgebiete

Artname	Feldmark		Wald		Gewässer		Siedlungen	Auen	NSG/FFH >50%	NSG/FFH >5%
	Börde	Bergland	Börde	Bergland	Flüsse	Stille				
Alpenbirkenzeisig										
Alpenstrandläufer										
Amsel										
Austernfischer										
Bachstelze										
Bartmeise										
Baumfalke										
Baumpieper										
Bekassine										
Bergente										
Bergfink										
Bergpieper										
Beutelmeise										
Bienenfresser										
Blässgans										
Blässhuhn										
Blaukehlchen										
Blaumeise										
Bluthänfling										
Brachpieper										
Brandgans										
Braunkehlchen										
Bruchwasserläufer										
Buchfink										
Buntspecht										
Dohle										
Dorngrasmücke										
Drosselrohrsänger										
Eichelhäher										
Eisvogel										
Elster										
Erlenzeisig										
Feldlerche										
Feldschwirl										
Feldsperling										
Fichtenkreuzschnabel										
Fischadler										
Fitis										
Flussregenpfeifer										
Flusseeschwalbe										
Flussuferläufer										
Gänsesäger										
Gartenbaumläufer										
Gartengrasmücke										
Gartenrotschwanz										
Gebirgsstelze										
Gelbspötter										
Gimpel										
Girlitz										
Goldammer										
Goldregenpfeifer										
Graumammer										
Graugans										
Graureiher										
Grauschnäpper										
Grauspecht										
Großer Brachvogel										
Grümfink										
Grünschenkel										
Grünspecht										
Habicht										
Haubenlerche										
Haubenmeise										
Haubentaucher										
Hausrotschwanz										
Haus Sperling										
Heckenbraunelle										
Heidelerche										
Heringsmöwe										
Höckerschwan										
Hohltaube										
Jagdfasan										

Bedeutung von übergeordneten Lebensräume für ausgewählten Arten  
Vorkommen ausserhalb der Naturschutzgebiete

Artname	Feldmark		Wald		Gewässer		Siedlungen	Auen	NSG/FFH >50%	NSG/FFH >5%
	Börde	Bergland	Börde	Bergland	Flüsse	Stille				
Kampfläufer										
Kanadagans										
Kernbeißer										
Kiebitz										
Kiefernkreuzschnabel										
Klappergrasmücke										
Kleiber										
Kleinspecht										
Knäkente										
Kohlmeise										
Kolbenente										
Kolkrabe										
Kormoran										
Kornweihe										
Kranich										
Krickente										
Kuckuck										
Lachmöwe										
Löffelente										
Mandarinente										
Mauersegler										
Mäusebussard										
Mehlschwalbe										
Misteldrossel										
Mittelmeermöwe										
Mittelsäger										
Mittelspecht										
Mönchsgrasmücke										
Moorente										
Mornellregenpfeifer										
Nachtigall										
Nachtreiher										
Nebelkrähe										
Neuntöter										
Nilgans										
Ohrentaucher										
Pfeifente										
Pirol										
Purpureiher										
Rabenkrähe										
Raubwürger										
Rauchschwalbe										
Raufußkauz										
Rebhuhn										
Reiherente										
Ringdrossel										
Ringeltaube										
Rohrhammer										
Rohrdommel										
Rohrschwirl										
Rohrweihe										
Rostgans										
Rotdrossel										
Rotfußfalke										
Rothalstaucher										
Rotkehlchen										
Rotmilan										
Rotschenkel										
Saatgans										
Saatkrähe										
Sandregenpfeifer										
Schafstelze										
Schellente										
Schilfrohrsänger										
Schlagschwirl										
Schleiereule										
Schnatterente										
Schwanzmeise										
Schwarzhalstaucher										
Schwarzkehlchen										
Schwarzmilan										
Schwarzschan										

Bedeutung von übergeordneten Lebensräume für ausgewählten Arten  
Vorkommen ausserhalb der Naturschutzgebiete

Artname	Feldmark		Wald		Gewässer		Siedlungen	Auen	NSG/FFH >50%	NSG/FFH >5%
	Börde	Bergland	Börde	Bergland	Flüsse	Stille				
Schwarzspecht										
Schwarzstorch										
Seidensänger										
Silbermöwe										
Silberreiher										
Singdrossel										
Singschwan										
Sommergoldhähnchen										
Sperber										
Sperlingskauz										
Spießente										
Star										
Steinschmätzer										
Steppenmöwe										
Stieglitz										
Stockente										
Straßentaube										
Sturmmöwe										
Sumpfmeise										
Sumpfohreule										
Sumpfrohrsänger										
Tafelente										
Tannenhäher										
Tannenmeise										
Teichhuhn										
Teichrohrsänger										
Trauerschnäpper										
Trauerseeschwalbe										
Türkentaube										
Turmfalke										
Turteltaube										
Uferschwalbe										
Uhu										
Wacholderdrossel										
Wachtel										
Wachtelkönig										
Waldbaumläufer										
Waldkauz										
Waldlaubsänger										
Waldohreule										
Waldschnepfe										
Waldwasserläufer										
Wanderfalke										
Wasseramsel										
Wasserralle										
Weidenmeise										
Weißbart-Seeschwalbe										
Weißfügel-Seeschwalbe										
Weißstorch										
Weißwangengans										
Wendehals										
Wespenbussard										
Wiedehopf										
Wiesenpieper										
Wiesenweihe										
Wintergoldhähnchen										

**Anmerkungen**

- Hauptvorkommen Brutzeit
- Nahrungsflächen Brutzeit
- Winter/Zug
- Anteil in Schutzgebiete >50%
- Anteil in Schutzgebiete >5%

Ohne besondere Bedeutung  
 Feldmark einschließlich Hecken, Baumreihen, Feldgräben, Ruderel, Brachen  
 Wald alle Strukturen  
 Gewässer mit Uferstreifen, Ränder, Schilf, Binsen u.s.w.  
 Stille Gewässer einschließlich Kiesteiche, Fischeiche, Kläreiche, Dorfteiche  
 Siedlungen einschließlich Parkanlagen, Friedhöfe, Kleingärten, Industrie- und Infrastruktur- Einrichtungen