

# Hallerburg, ehemalige Steinbrüche südlich Hallerburger Holz (2025)

kartiert von Verena Garve, Uta Striebl und der Botanischen Arbeitsgruppe des Ornithologischen Vereins zu Hildesheim am 12.5. und 6.6.2025  
Bericht: Uta Striebl

Die ehemaligen Steinbrüche nordwestlich von Hallerburg sind Bestandteil des FFH-Gebiets 361 und des LSG HI 073 "Hallerburger Holz". Siehe hierzu auch <https://www.ovh-online.de/liste-der-berichte-der-ag-botanik/> den Bericht (Nordstemmen-)Hallerburg, Steinbrüche südlich Hallerburger Holz 2005.

Die Steinbrüche sind inzwischen an den Abhängen vollständig verbuscht (vor allem mit *Prunus spinosa*, *Rosa canina*, *Rosa rubiginosa*, *Crataegus monogyna*, *Ligustrum vulgare*, *Rhamnus cathartica* u.a.) und unzugänglich; auf der Sohle ist Laubwald hochgekommen. Am östlichen Rand des Abbruchs finden sich stellenweise noch Reste von Kalkmagerrasen-Arten wie *Koeleria pyramidata*, *Briza media*, *Potentilla verna* (alle Vorwarnliste) zusammen mit *Galium verum*, *Sanguisorba minor*, *Carex flacca*, *Viola hirta* u.a. Östlich schließt sich ein Streifen mit Übergang zu nährstoffliebenden Gras- und Hochstaudenfluren an.

Bemerkenswert ist ein Bestand von ca. 2-3 Feld-Ulmen (*Ulmus minor*, RL 3) - ursprünglich angepflanzt? - mit reichlich umgebenden Jungwuchs oberhalb der östlichen Kante.

Auf dem offenbar extensiv bewirtschafteten artenreichen mesophilen Grünland westlich des Weges fanden sich mehr als 50 Exemplare von Wiesensalbei (*Salvia pratensis*) sowie einige Horste des Echten Steinsamens (*Lithospermum officinale*).



Koordinaten: 52°10'58"N 9°43'12"E  
TK 3824.1, MF 03 und 08

## Gesamtartenliste:

<i>Acer campestre</i>	Feld-Ahorn	
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn	
<i>Achillea millefolium</i>	Gewöhnliche Schafgarbe	
<i>Aegopodium podagraria</i>	Giersch	
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Kleiner Odermennig	
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Wiesen-Kerbel	
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Glatthafer	
<i>Artemisia vulgaris</i>	Gewöhnlicher Beifuß	
<i>Astragalus glycyphylloides</i>	Süße Bärenschote	
<i>Ballota nigra</i>	Schwarznessel	
<i>Barbarea vulgaris</i>	Gewöhnliches Barbarakraut	
<i>Briza media</i>	Zittergras	RL V, >25
<i>Bromus hordeaceus</i>	Weiche Trespe	
<i>Bromus sterilis</i>	Taube Trespe	
<i>Campanula rapunculus</i>	Rapunzel-Glockenblume	
<i>Carex caryophyllea</i>	Frühlings-Segge	
<i>Carex flacca</i>	Blaugrüne Segge	
<i>Carex hirta</i>	Behaarte Segge	
<i>Carlina vulgaris</i>	Golddistel	
<i>Centaurea jacea</i>	Wiesen-Flockenblume	
<i>Chaerophyllum bulbosum</i>	Knolliger Kälberkropf	
<i>Chaerophyllum temulum</i>	Taumel-Kälberkropf	
<i>Cirsium acaule</i>	Stängellose Kratzdistel	
<i>Cirsium arvense</i>	Acker-Kratzdistel	
<i>Cirsium vulgare</i>	Gewöhnliche Kratzdistel	
<i>Cornus sanguinea</i>	blutroter Hartriegel	
<i>Corylus avellana</i>	Gewöhnliche Hasel	
<i>Crataegus monogyna</i>	Eingrifflicher Weißdorn	
<i>Cynoglossum officinale</i>	Echte Hundszunge	RL 3, 2 Ex.
<i>Dactylis glomerata</i>	Wiesen-Knäuelgras	
<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre	
<i>Dipsacus fullonum</i>	Wilde Karde	
<i>Festuca rubra agg.</i>	Artengruppe Rot-Schwingel	
<i>Fragaria vesca</i>	Wald-Erdbeere	

<i>Fraxinus excelsior</i>	Esche	juv.
<i>Galium album</i>	Wiesen-Labkraut	
<i>Galium verum</i>	Echtes Labkraut	
<i>Geranium columbinum</i>	Tauben-Storzschnabel	
<i>Geranium molle</i>	Weicher Storzschnabel	
<i>Geum urbanum</i>	Echte Nelkenwurz	
<i>Helictotrichum pubescens</i>	Flaumiger Wiesenhafer	RL V
<i>Heracleum sphondylium</i>	Wiesen-Bärenklau	
<i>Hieracium pilosella</i> (= <i>Pilosella officinarum</i> )	Kleines Mausohr-Habichtskraut	
<i>Hypericum perforatum</i>	Tüpfel-Johanniskraut	
<i>Inula conyzae</i>	Dürrwurz	
<i>Juglans regia</i>	Walnuss	juv.
<i>Koeleria pyramidata</i>	Pyramiden-Schillergras	RL V, >100
<i>Lathyrus latifolius</i>	Breitblättrige Platterbse	
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Magerrasen-Margerite	
<i>Ligustrum vulgare</i>	Gewöhnlicher Liguster	
<i>Lithospermum officinale</i>	Echter Steinsame	RL 3, >50
<i>Lonicera xylosteum</i>	Rote Heckenkirsche	
<i>Lotus corniculatus</i>	Gewöhnlicher Hornklee	
<i>Luzula campestris</i>	Feld-Hainsimse	
<i>Malus domestica</i>	Kultur-Apfel	
<i>Malva moschata</i>	Moschus-Malve	
<i>Medicago lupulina</i>	Hopfen-Schneckenklee	
<i>Myosotis ramosissima</i>	Hügel-Vergissmeinnicht	RL V, >5
<i>Ononis spinosa agg.</i>	Artengruppe Dornige Hauhechel	
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitz-Wegerich	
<i>Plantago media</i>	Mittlerer Wegerich	
<i>Poa annua</i>	Einjähriges Rispengras	
<i>Poa pratensis agg.</i>	Artengruppe Wiesen-Rispengras	
<i>Potentilla neumanniana</i> (= <i>P. verna</i> )	Frühlings-Fingerkraut	RL V, >50
<i>Potentilla reptans</i>	Kriechendes Fingerkraut	
<i>Prunus avium</i>	Vogel-Kirsche	
<i>Prunus padus</i>	Frühe Traubenkirsche	
<i>Prunus spinosa</i>	Schlehe	

<i>Quercus robur</i>	Stiel-Eiche	juv.
<i>Ranunculus bulbosus</i>	Knolliger Hahnenfuß	
<i>Rhamnus cathartica</i>	Purgier-Kreuzdorn	
<i>Rosa canina</i>	Hunds-Rose	
<i>Rosa rubiginosa</i>	Wein-Rose	
<i>Rubus caesius</i>	Kratzbeere	
<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder	
<i>Sanguisorba minor</i>	Kleiner Wiesenknopf	
<i>Stellaria holostea</i>	Große Sternmiere	
<i>Tanacetum vulgare</i>	Rainfarn	
<i>Taraxacum sect. erythrosperma</i>	Schwielen-Löwenzahn-Gruppe	
<i>Thymus pulegioides</i>	Arznei-Thymian	
<i>Tragopogon pratensis ssp. minor</i>	Kleinköpfiger Wiesen-Bocksbart	
<i>Trifolium campestre</i>	Feld-Klee	
<i>Trifolium dubium</i>	Kleiner Klee	
<i>Ulmus minor</i>	Feld-Ulme	RL 3, > 25 (Jungwuchs)
<i>Urtica dioica</i>	Große Brennnessel	
<i>Valerianella locusta</i>	Gewöhnlicher Feldsalat	
<i>Veronica chamaedrys</i>	Gamander-Ehrenpreis	
<i>Viburnum lantana</i>	Wolliger Schneeball	
<i>Viburnum opulus</i>	Gewöhnlicher Schneeball	
<i>Vicia hirsuta</i> (= <i>Ervilia hirsuta</i> )	Behaarte Wicke	
<i>Vicia segetalis</i> (= <i>V. angustifolia</i> ssp. <i>segetalis</i> )	Korn-Wicke	
<i>Vinca minor</i>	Kleines Immergrün	
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	Schwalbenwurz	
<i>Viola hirta</i>	Behaartes Veilchen	