

NSG Heberberg 2025

kartiert von Verena Garve, Uta Striebl und der Botanischen Arbeitsgruppe des Ornithologischen Vereins zu Hildesheim e.V. am 4.4., 16.5., 26.6. und 12.9.2025
Bericht; Uta Striebl

Auf dem flachgründigen Kalkstein des Heberbergs bei Lamspringe hat sich durch die frühere extensive Nutzung ein vielfältiges Mosaik von artenreichen Halbtrockenrasen, Niederwäldern und Saumgesellschaften entwickelt. Das Gebiet wurde 1989 auf Initiative des BUND- und OVH-Mitglieds Gerd Heine unter Naturschutz gestellt (NSG HA 142) und wird weiter von der BUND-Gruppe Lamspringe intensiv gepflegt.

Dank dieser Pflege sind die Halbtrockenrasen in sehr gutem Zustand. 2025 wurden insgesamt 18 Arten der Roten Liste Niedersachsen im Gebiet gefunden, davon zwei stark gefährdete Arten (*Bunium bulbocastanum*, *Gentiana cruciata*, RL 2) sowie fünf Arten der Vorwarnliste. *Anthericum liliago* und *Carlina acaulis* ssp. *acaulis* sind sicher angesalbt, ebenso - nach Auskunft von Günter Löke und Dieter Pfaff vom BUND Lamspringe erst in den letzten Jahren - *Anemone sylvestris* und vermutlich auch die wenigen Exemplare von *Dianthus carthusianorum*. Der Bestand von *Plathantha chloranta* im Steinbruch II wurde erstmalig dokumentiert.

kartiertes Gebiet:





Koordinaten: 51°57'9.00"N 10°1'16.32"E
 TK 25: 4026.1 MF12, 4026.3 MF02

Gesamtliste der gefundenen Gefäßpflanzenarten:

I. Pflanzen der Halbtrockenrasen (einschließlich Übergang in mesophiles Grünland) (W1 - 5 auf der Karte)

<i>Achillea millefolium</i>	Gewöhnliche Schafgarbe	
<i>Aegopodium podagraria</i>	Giersch	
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Kleiner Odermennig	
<i>Anemone sylvestris</i>	Großes Windröschen	S (RL 2); Wiese IV
<i>Anthericum liliago</i>	Trauben-Graslilie	S (RL 2); Wiese II: > 10 Ex.
<i>Anthyllis vulneraria</i>	Gewöhnlicher Wundklee	
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Glatthafer	
<i>Betonica officinalis</i>	Heil-Ziest	RL 3, Wiese IV >100
<i>Brachypodium pinnatum</i>	Fiederzwenke	
<i>Briza media</i>	Gewöhnliches Zittergras	RL V, > 1000
<i>Bromus erectus</i>	Aufrechte Trespe	
<i>Bunium bulbocastanum</i>	Erdkastanie	RL 2; > 50 vor Insektenhotel; > 5 Wiese III
<i>Campanula rapunculoides</i>	Acker-Glockenblume	

<i>Campanula rotundifolia</i>	Rundblättrige Glockenblume	
<i>Carex flacca</i>	Blaugrüne Segge	
<i>Carlina acaulis</i> ssp. <i>acaulis</i>	Silberdistel	S, Wiese I: >50
<i>Carlina vulgaris</i>	Golddistel	
<i>Centaurea jacea</i>	Wiesen-Flockenblume	
<i>Centaurea scabiosa</i>	Skabiosen-Flockenblume	
<i>Cichorium intybus</i>	Wegwarte	
<i>Cirsium acaule</i>	Stängellose Kratzdistel	
<i>Clematis vitalba</i>	Gewöhnliche Waldrebe	
<i>Clinopodium vulgare</i>	Wirbeldost	
<i>Convolvulus arvensis</i>	Acker-Winde	
<i>Cornus sanguinea</i>	Blutroter Hartriegel	juv.
<i>Crepis biennis</i>	Wiesen-Pippau	Rand
<i>Dactylis glomerata</i>	Wiesen-Knäuelgras	
<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre	
<i>Echium vulgare</i>	Blauroter Natternkopf	
<i>Epilobium angustifolium</i>	Schmalblättriges Weidenröschen	
<i>Festuca ovina</i> agg.	Artengruppe Schaf-Schwingel	
<i>Festuca pratensis</i>	Wiesen-Schwingel	Wegrand
<i>Fragaria vesca</i>	Wald-Erdbeere	
<i>Galium album</i>	Wiesen-Labkraut	
<i>Galium pumilum</i>	Heide-Labkraut	RL 3; Wiese I >25
<i>Gentiana cruciata</i>	Kreuz-Enzian	RL2; Wiese I: 3 Ex.
<i>Gymnadenia conopsea</i>	Mücken-Händelwurz	§, RL 3; Wiese I: >25
<i>Helictotrichon pubescens</i>	Flaumiger Wiesenhafer	RL V
<i>Heracleum mantegazzianum</i>	Riesen-Bärenklau	Wiese I, Gebüschrand unten, 1 Ex.
<i>Hypericum perforatum</i>	Tüpfel-Johanniskraut	
<i>Inula conyzae</i>	Dürrwurz	
<i>Lathyrus pratensis</i>	Wiesen-Platterbse	
<i>Leontodon hispidus</i>	Steifhaariger Löwenzahn	
<i>Leucanthemum vulgare</i> agg.	Artengruppe Wiesen-Margerite	
<i>Lilium martagon</i>	Türkenbund-Lilie	RL 3; Wiese III >5 am unteren Rand

<i>Linum catharticum</i>	Purgier-Lein	
<i>Listera ovata</i>	Großes Zweiblatt	Rand Wiese I: 22 Ex.
<i>Lolium perenne</i>	Ausdauerndes Weidelgras	Wegrand
<i>Lotus corniculatus</i>	Gewöhnlicher Hornklee	
<i>Malva moschata</i>	Moschus-Malve	
<i>Melilotus altissimus</i>	Hoher Steinklee	
<i>Ononis spinosa</i>	Dornige Hauhechel	
<i>Ophrys insectifera</i>	Fliegen-Ragwurz	RL 3; Wiese I: 4 Ex.
<i>Origanum vulgare</i>	Gewöhnlicher Dost	
<i>Phleum bertolonii</i>	Knolliges Lieschgras	Wegrand
<i>Picris hieracoides</i>	Gewöhnliches Bitterkraut	
<i>Pilosella officinarum</i>	Kleines Mausohr-Habichtskraut	
<i>Pimpinella saxifraga</i>	Kleine Bibernelle	
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitz-Wegerich	
<i>Plantago media</i>	Mittlerer Wegerich	
<i>Poa pratensis</i>	Wiesen-Rispengras	
<i>Polygala comosa</i>	Schopfiges Kreuzblümchen	RL V; >50
<i>Potentilla verna (= neumanniana)</i>	Frühlings-Fingerkraut	RL V; Wiese I >50, Wiese II >25
<i>Primula veris</i>	Wiesen-Schlüsselblume	RL V; Wiese III >25
<i>Ranunculus acris</i>	Scharfer Hahnenfuß	
<i>Ranunculus bulbosus</i>	Knolliger Hahnenfuß	
<i>Rhinantus alectorolophus</i>	Zottiger Klappertopf	RL 3; Wiese IV: > 1000, vor Insektenhotel
<i>Rosa canina</i>	Hunds-Rose	
<i>Rumex acetosa</i>	Großer Sauerampfer	
<i>Salvia pratensis</i>	Wiesen-Salbei	RL 3; Wiese III >5, Wiese IV >25,
<i>Sanguisorba minor ssp. minor</i>	Kleiner Wiesenknopf	
<i>Scabiosa columbaria</i>	Tauben-Skabiose	
<i>Senecio jacobaea</i>	Jakobs-Greiskraut	
<i>Sonchus asper</i>	Raue Gänse-distel	Rand
<i>Tanacetum vulgare</i>	Rainfarn	
<i>Taraxacum Sect. Ruderale</i>	Artengruppe Wiesen-Löwenzahn	
<i>Thymus pulegioides</i>	Arznei-Thymian	

<i>Tragopogon pratensis</i>	Wiesen-Bocksbart	
<i>Trifolium campestre</i>	Feld-Klee	
<i>Trifolium medium</i>	Mittlerer Klee	
<i>Trifolium pratense</i>	Wiesen-Klee	
<i>Trifolium repens</i>	Weiß-Klee	
<i>Trisetum flavescens</i>	Goldhafer	
<i>Verbascum nigrum</i>	Schwarze Königskerze	
<i>Vicia cracca</i>	Vogel-Wicke	
<i>Vicia hirsuta</i>	Rauhaarige Wicke	
<i>Vicia tetrasperma</i>	Viersamige Wicke	

II. Pflanzen in den ehemaligen Steinbrüchen

(St 1 und 2 auf der Karte)

<i>Agrimonia eupatoria</i>	Kleiner Odermennig	
<i>Alopecurus pratensis</i>	Wiesen-Fuchsschwanz	
<i>Anemone sylvestris</i>	Großes Windröschen	S (RL 2); Rand Steinbruch I: >50
<i>Anthericum liliago</i>	Trauben-Graslilie	S (RL 2); Steinbruch I: >50
<i>Aquilegia vulgaris s.str.</i>	Akelei	RL 3; Steinbruch I: >100 Steinbruch II: 9 Ex.
<i>Astragalus glycyphyllos</i>	Süße Bärenschote	
<i>Betonica officinalis</i>	Heil-Ziest	RL 3; Steinbruch I: >5 Steinbruch II: >100
<i>Betula pendula</i>	Hänge-Birke	juv.
<i>Briza media</i>	Gewöhnliches Zittergras	RL V; >1000
<i>Campanula rotundifolia</i>	Rundblättrige Glockenblume	
<i>Carex caryophyllea</i>	Frühlings-Segge	Steinbruch I
<i>Carex flacca</i>	Blaugrüne Segge	
<i>Carlina acaulis ssp. acaulis</i>	Silberdistel	S; Steinbruch II: >50
<i>Carlina vulgaris</i>	Golddistel	
<i>Carpinus betulus</i>	Hainbuche	juv.
<i>Centaurea jacea</i>	Wiesen-Flockenblume	
<i>Centaurea scabiosa</i>	Skabiosen-Flockenblume	

<i>Clematis vitalba</i>	Gewöhnliche Waldrebe	
<i>Dactylorhiza maculata</i> agg.	Artengruppe Gefleckte Fingerwurz (= Geflecktes Knabenkraut)	RL 3; Steinbruch II: >100
<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre	
<i>Dianthus carthusianorum</i>	Karthäuser-Nelke	Z, RL 3; Steinbruch II: 4 Ex.
<i>Epilobium angustifolium</i>	Schmalblättriges Weidenröschen	
<i>Euphrasia stricta</i>	Steifer Augentrost	Steinbruch I
<i>Festuca ovina</i> agg.	Artengruppe Schaf-Schwingel	
<i>Fragaria vesca</i>	Wald-Erdbeere	
<i>Galium album</i>	Wiesen-Labkraut	
<i>Galium pumilum</i>	Heide-Labkraut	RL 3; Steinbruch I: >5, Steinbruch II: >5
<i>Gentiana cruciata</i>	Kreuz-Enzian	RL 2; Steinbruch II: >50 (2024: 19 Ex.)
<i>Gentianella germanica</i>	Deutscher Enzian	RL 3; Steinbruch II: >100 (2024: 28 Ex.)
<i>Gentianopsis ciliata</i>	Fransen-Enzian	RL 3; Steinbruch II: 6 Ex. (2024: 43 Ex.)
<i>Gymnadenia conopsea</i>	Mücken-Händelwurz	RL 3; Steinbruch II: >100
<i>Hieracium lachenalii</i>	Gewöhnliches Habichtskraut	
<i>Hieracium murorum</i>	Wald-Habichtskraut	
<i>Hypericum perforatum</i>	Tüpfel-Johanniskraut	
<i>Larix decidua</i>	Europäische Lärche	juv.
<i>Leontodon hirsutum</i>	Rauhaariger Herbst-Löwenzahn	
<i>Leucanthemum vulgare</i> agg.	Artengruppe Wiesen-Margerite	
<i>Lotus corniculatus</i>	Gewöhnlicher Hornklee	
<i>Luzula multiflora</i>	Vielblütige Hainsimse	
<i>Orchis mascula</i>	Stattliches Knabenkraut	RL 3; Rand Steinbruch I: 15 Ex.
<i>Picea abies</i>	Gewöhnliche Fichte	juv.
<i>Pilosella officinarum</i> (= <i>Hieracium pilosella</i>)	Kleines Habichtskraut	

<i>Pinus nigra</i>	Schwarz-Kiefer	juv.
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitz-Wegerich	
<i>Plantago media</i>	Mittlerer Wegerich	
<i>Platanthera chlorantha</i>	Grünliche Wald-Hyazinthe	RL 3, Steinbruch II: >25
<i>Polygala comosa</i>	Schopfiges Kreuzblümchen	RL V; >50
<i>Populus tremula</i>	Zitterpappel	juv.; Steinbruch II
<i>Potentilla verna</i>	Frühlings-Fingerkraut	RL V; >50
<i>Primula veris</i>	Wiesen-Schlüsselblume	RL V; >100
<i>Ranunculus bulbosus</i>	Knolliger Hahnenfuß	
<i>Salix caprea</i>	Sal-Weide	
<i>Sanguisorba minor</i>	Kleiner Wiesenknopf	
<i>Scabiosa columbaria</i>	Tauben-Skabiose	
<i>Sedum sexangulare</i>	Milder Mauerpfeffer	Steinbruch II
<i>Senecio erucifolius</i>	Raukenblättriges Greiskraut	
<i>Solidago gigantea</i>	Riesen-Goldrute	
<i>Solidago virgaurea</i>	Gewöhnliche Goldrute	Steinbruch I
<i>Thymus pulegioides</i>	Arznei-Thymian	
<i>Veronica chamaedrys</i>	Gamander-Ehrenpreis	
<i>Vicia cracca</i>	Vogel-Wicke	

III: Pflanzen der Waldgebiete:

<i>Acer campestre</i>	Feld-Ahorn	
<i>Acer platanoides</i>	Spitz-Ahorn	
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn	
<i>Actaea spicata</i>	Christophskraut	
<i>Alliaria petiolata</i>	Knoblauchsrauke	
<i>Allium ursinum</i>	Bärlauch	
<i>Anemone nemorosa</i>	Busch-Windröschen	
<i>Anemone ranunculoides</i>	Gelbes Windröschen	
<i>Angelica sylvestris</i>	Gewöhnliche Engelwurz	
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Wiesen-Kerbel	
<i>Aquilegia vulgaris</i>	Akelei	RL 3, > 5

<i>Artemisia vulgaris</i>	Gewöhnlicher Beifuß	
<i>Arum maculatum</i>	Gefleckter Aronstab	
<i>Betula pendula</i>	Hänge-Birke	
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Wald-Zwenke	
<i>Buglossoides purpureocaerulea</i> (= <i>Lithospermum purpureocaeruleum</i>)	Blauroter Steinsame	RL 3; >100 Wald II
<i>Calamagrostis epigejos</i>	Land-Reitgras	
<i>Campanula persicifolia</i>	Pfirsichblättrige Glockenblume	>5 Ex., Wald II
<i>Campanula rapunculoides</i>	Acker-Glockenblume	
<i>Campanula trachelium</i>	Nesselblättrige Glockenblume	
<i>Cardamine bulbifera</i>	Zwiebel-Zahnwurz	
<i>Carex muricata</i> agg.	Artengruppe Sparrige Segge	
<i>Carex remota</i>	Winkel-Segge	
<i>Carex sylvatica</i>	Wald-Segge	
<i>Carpinus betulus</i>	Hain-Buche	
<i>Cephalanthera damasonium</i>	Weißes Waldvöglein	Wald II: 11 Ex.
<i>Chaerophyllum bulbosum</i>	Knolliger Kälberkropf	
<i>Chaerophyllum temulum</i>	Taumel-Kälberkropf	
<i>Cirsium arvense</i>	Acker-Kratzdistel	
<i>Clematis vitalba</i>	Gewöhnliche Waldrebe	
<i>Cornus sanguinea</i>	Blutroter Hartriegel	
<i>Corydalis cava</i>	Hohler Lerchensporn	
<i>Corylus avellana</i>	Hasel	
<i>Crataegus laevigata</i>	Zweiggriffeliger Weißdorn	
<i>Crataegus monogyna</i>	Eingriffeliger Weißdorn	
<i>Dactylis polygama</i>	Wald-Knäuelgras	
<i>Daphne mezereum</i>	Gewöhnlicher Seidelbast	6 Ex. am Beginn Gerd-Heine-Weg
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Rasen-Schmiele	
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Gewöhnlicher Wurmfarne	
<i>Epilobium hirsutum</i>	Zottiges Weidenröschen	
<i>Epilobium montanum</i>	Berg-Weidenröschen	
<i>Fagus sylvatica</i>	Rot-Buche	
<i>Festuca gigantea</i>	Riesen-Schwingel	
<i>Ficaria verna</i>	Scharbockskraut	

<i>Fragaria moschata</i>	Moschus-Erdbeere	RL 3; >100
<i>Fragaria vesca</i>	Wald-Erdbeere	
<i>Fraxinus excelsior</i>	Gewöhnliche Esche	
<i>Galium aparine</i>	Kletten-Labkraut	
<i>Galium odoratum</i>	Waldmeister	
<i>Geranium robertianum</i>	Ruprechts-Storchschnabel	
<i>Geum urbanum</i>	Echte Nelkenwurz	
<i>Glechoma hederacea</i>	Gundermann	
<i>Hedera helix</i>	Efeu	
<i>Hepatica nobilis</i>	Leberblümchen	
<i>Heracleum sphondyleum</i>	Wiesen-Bärenklau	
<i>Hesperis matronalis</i>	Gewöhnliche Nachtkiefer	
<i>Hieracium murorum</i>	Wald-Habichtskraut	
<i>Hordelymus europaeus</i>	Wald-Haargerste	
<i>Juglans regia</i>	Walnuss	juv.
<i>Lapsana communis</i>	Rain-Kohl	
<i>Larix decidua</i>	Europäische Lärche	
<i>Laser trilobum</i>	Rosskümmel	RL 3; >25 (5 blühend) Wald II
<i>Lathyrus latifolius</i>	Breitblättrige Platterbse	
<i>Lathyrus vernus</i>	Frühlings-Platterbse	
<i>Lilium martagon</i>	Türkenbund-Lilie	RL 3, >50 (Wald II)
<i>Listera ovata</i>	Großes Zweiblatt	Wald II: 3 Ex.
<i>Lonicera periclymenum</i>	Wald-Geißblatt	
<i>Lonicera xylosteum</i>	Rote Heckenkirsche	
<i>Melica uniflora</i>	Einblütiges Perlgras	
<i>Melilotus altissimus</i>	Hoher Steinklee	
<i>Mercurialis perennis</i>	Ausdauerndes Bingelkraut	
<i>Mycelis muralis</i>	Zarter Mauerlattich	
<i>Neottia nidus-avis</i>	Vogelnestwurz	Wald II: 12 Ex.
<i>Onithogalum umbellatum</i>	Doldiger Milchstern	
<i>Oxalis stricta</i>	Aufrechter Sauerklee	
<i>Persicaria hydropiper</i>	Wasser-Pfeffer	
<i>Picea abies</i>	Gewöhnliche Fichte	juv.
<i>Pinus nigra</i>	Schwarz-Kiefer	

<i>Plantago major ssp. major</i>	Breit-Wegerich	
<i>Poa nemoralis</i>	Hain-Rispengras	
<i>Poa trivialis</i>	Gewöhnliches Rispengras	
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Vielblütige Weißwurz	
<i>Potentilla sterilis</i>	Erdbeer-Fingerkraut	
<i>Prunella vulgaris</i>	Kleine Bibernelle	
<i>Prunus avium</i>	Vogelkirsche	
<i>Prunus padus</i>	Frühe Traubenkirsche	
<i>Prunus spinosa</i>	Schlehe	
<i>Quercus robur</i>	Stiel-Eiche	
<i>Ranunculus auricomus agg.</i>	Artengruppe Gold-Hahnenfuß	
<i>Ranunculus repens</i>	Kriechender Hahnenfuß	
<i>Ribes uva-crispa</i>	Stachelbeere	
<i>Rubus fruticosus agg.</i>	Artengruppe Brombeere	
<i>Rumex sanguineus</i>	Blut-Ampfer	
<i>Salix caprea</i>	Sal-Weide	
<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder	
<i>Senecio ovatus</i>	Fuchs-Greiskraut	
<i>Sorbus aucuparia</i>	Eberesche	
<i>Stachys sylvestris</i>	Wald-Ziest	
<i>Stellaria holostea</i>	Große Sternmiere	
<i>Symphoricarpos albus</i>	Schneebeere	
<i>Taraxacum</i> Sekt. <i>Ruderales</i>	Wiesen-Löwenzahn	
<i>Tilia platyphyllos</i>	Sommer-Linde	
<i>Trifolium medium</i>	Mittlerer Klee	
<i>Tussilago farfara</i>	Huflattich	
<i>Ulmus glabra</i>	Berg-Ulme	
<i>Urtica dioica</i>	Große Brennnessel	
<i>Valeriana officinalis agg.</i>	Artengruppe Arznei-Baldrian	
<i>Veronica chamaedrys</i>	Gamander-Ehrenpreis	
<i>Veronica montana</i>	Berg-Ehrenpreis	
<i>Veronica sublobata</i> (= <i>Veronica hederifolia ssp. lucorum</i>)	Hecken-Ehrenpreis, Efeublättriger Ehrenpreis	
<i>Vicia sepium</i>	Zaun-Wicke	
<i>Vinca minor</i>	Kleines Immergrün	

<i>Viola odorata</i>	März-Veilchen	
<i>Viola reichenbachiana</i>	Wald-Veilchen	

IV. Pflanzen der Gebüsche:

<i>Aesculus hippocastanum</i>	Ross-Kastanie	juv.
<i>Clematis vitalba</i>	Gewöhnliche Waldrebe	
<i>Cornus sanguinea</i>	Blutroter Hartriegel	
<i>Corylus avellana</i>	Gewöhnliche Hasel	
<i>Crataegus laevigata</i>	Zweiggriffeliger Weißdorn	
<i>Crataegus monogyna</i>	Eingriffeliger Weißdorn	
<i>Crataegus x media</i>	Mittlerer Weißdorn	
<i>Ligustrum vulgare</i>	Gewöhnlicher Liguster	
<i>Lonicera xylosteum</i>	Rote Heckenkirsche	
<i>Prunus spinosa</i>	Schlehe	
<i>Rhamnus cathartica</i>	Purgier-Kreuzdorn	
<i>Rosa canina</i>	Hunds-Rose	
<i>Rosa cf. corymbifera</i>	Hecken-Rose	
<i>Rosa tomentosa</i> agg. (sect. <i>Vestitae</i>)	Artengruppe Filz-Rose	Wiese I juv.; Rand Steinbruch I
<i>Rubus idaeus</i>	Himbeere	
<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder	
<i>Viburnum opulus</i>	Gewöhnlicher Schneeball	

V. aus Gärten eingewanderte Pflanzen (Status S = synanthrop):

<i>Anemone blanda</i>	Balkan-Anemone	S
<i>Cerastium tomentosum</i>	Filziges Hornkraut	S
<i>Corylus avellana</i>	Blut-Hasel	S
<i>Cotoneaster spec.</i>	Zwerg-Mispel	S
<i>Doronicum cf. columnae</i>	Herzblättrige Gemswurz	S
<i>Eranthis hyemale</i>	Winterling	S
<i>Forsythia x intermedia</i>	Forsythie	S
<i>Galanthus nivalis</i>	Schneeglöckchen	S

<i>Galebdolon argentatum</i>	Silber-Nessel	S
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Hasenglöckchen	S
<i>Hyacinthus orientalis</i>	Garten-Hyazinthe	S
<i>Ilex aquilinum</i>	Stechpalme	S
<i>Mahonia aquifolium</i>	Mahonie	S
<i>Muscari neglectum</i>	Weinbergs-Traubenhyazinthe	S
<i>Narcissus pseudonarcissus</i>	Osterglocke	S
<i>Prunus laurocerasus</i>	Kirsch-Lorbeer	S
<i>Rosa spec.</i>	Zuchtrose mit gelben gefüllten Blüten	S
<i>Scilla sibirica</i>	Sibirischer Blaustern	S
<i>Taxus baccata</i>	Eibe	S